

Homeopathy: State of affairs in Belgium - Supplement

KCE reports 154S

The Belgian Health Care Knowledge Centre

Introduction: The Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE) is an organization of public interest, created on the 24th of December 2002 under the supervision of the Minister of Public Health and Social Affairs. KCE is in charge of conducting studies that support the political decision making on health care and health insurance.

Executive Board

Actual Members: Pierre Gillet (President), Dirk Cuypers (Vice-president), Jo De Cock (Vice-president), Frank Van Massenhove (Vice-president), Maggie De Block, Jean-Pierre Baeyens, Ri de Ridder, Olivier De Stexhe, Johan Pauwels, Daniel Devos, Jean-Noël Godin, Xavier De Cuyper, Palstermans Paul, Xavier Brenez, Rita Thys, Marc Moens, Marco Schetgen, Patrick Verertbruggen, Michel Foulon, Myriam Hubinon, Michael Callens, Bernard Lange, Jean-Claude Praet.

Substitute Members: Rita Cuypers, Christiaan De Coster, Benoît Collin, Lambert Stamatakis, Karel Vermeyen, Katrien Kesteloot, Bart Ooghe, Frederic Lernoux, Anne Vanderstappen, Greet Musch, Geert Messiaen, Anne Remacle, Roland Lemeye, Annick Poncé, Pierre Smiets, Jan Bertels, Celien Van Moerkerke, Yolande Husden, Ludo Meyers, Olivier Thonon, François Perl.

Government commissioner: Yves Roger

Management

Chief Executive Officer: Raf Mertens

Assistant Chief Executive Officer: Jean-Pierre Closon

Information

Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg - Centre fédéral d'expertise des soins de santé –
Belgian Health Care Knowledge Centre.
Centre Administratif Botanique, Doorbuilding (10th floor)
Boulevard du Jardin Botanique 55
B-1000 Brussels
Belgium
Tel: +32 [0]2 287 33 88
Fax: +32 [0]2 287 33 85
Email : info@kce.fgov.be
Web : <http://www.kce.fgov.be>

Homeopathy: state of affairs in Belgium - Supplement

KCE reports 154S

TOM DE GENDT, ANJA DESOMER, MIEKE GOOSSENS, GERMAINE HANQUET,
CHRISTIAN LEONARD, RAF MERTENS, JULIEN PIERART, JO ROBAYS,
DOMINIQUE ROBERFROID, OLIVIER SCHMITZ,
IMGARD VINCK, LAURENCE KOHN

*Belgian Health Care Knowledge Centre
Centre fédéral d'expertise des soins de santé
Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg
2011*

KCE reports I54S

- Title: Homeopathy: State of affairs in Belgium - Supplement
- Authors: Tom De Gendt (De Gendt Advocaten), Anja Desomer (KCE), Mieke Goossens (De Gendt Advocaten), Germaine Hanquet (KCE), Christian Léonard (KCE), Raf Mertens (KCE), Julien Piérart (KCE), Jo Robays (KCE), Dominique Roberfroid (KCE), Olivier Schmitz (KCE), Imgard Vinck (KCE), Laurence Kohn (KCE)
- External experts: Maria Goossens (KUL), Hermans Nys (KUL), André Scheen (Ulg), Emmanuel Simons (CEBAM)
- Acknowledgements: Carine Algoet (Mutualités Socialistes), Nadia Azzuz (LHC), Arlette Blanchy (Belgische Faculteit voor homeopathische geneeskunde), Michiel Callens (Mutualité Chrétienne), Goedele De Nolf (LHC), Luc Detavernier (Mutualités Libres), Erwin Doeuvre (VSU), Jacques Hirsch (Pro Homeopathica), Hubert Kerkaert (WVTS), Christel Lombaerts (CKH), Bruno Ruebens (Mutualités Socialistes), Daniel Saelens (EBH), Léon Scheepers (UHB), Paul Schroeder (UHB), Jean-Louis Smout (Belgische Faculteit voor homeopatische geneeskunde), Eric Vanden Eynde (Revue Belge d'Homéopathie), Michel Van Wassenhoven (UHB), Robert Verstraeten (LHC), Thibault Voglaire (Mutualités Libres), Ghislain Weets (Mutualités Socialistes).
- External validators: Norbert Fraeyman (Ugent), Raymond Massé (Université Laval-Québec), Dominique Pestiaux (UCL)
- Conflict of interest: Norbert Fraeyman (Ugent) lectures on alternative medicine and published his course notes under the form of a book.
- Disclaimer:**
- **The external experts were consulted about a (preliminary) version of the scientific report. Their comments were discussed during meetings. They did not co-author the scientific report and did not necessarily agree with its content.**
 - **Subsequently, a (final) version was submitted to the validators. The validation of the report results from a consensus or a voting process between the validators. The validators did not co-author the scientific report and did not necessarily all three agree with its content.**
 - **Finally, this report has been approved by common assent by the Executive Board.**
 - **Only the KCE is responsible for errors or omissions that could persist. The policy recommendations are also under the full responsibility of the KCE.**
- Layout: Ine Verhulst
- Brussels, May 24th 2011
- Study nr 2009-50
- Domain: Health Services Research (HSR)
- MeSH: Homeopathy (adverse effects, education, legislation and jurisprudence, organization and administration, statistics and numerical data, trends, utilization) ; Treatment Outcome; Qualitative Research ; Belgium
- Classification NLM: WB 930
- Language: English
- Format: Adobe® PDF™ (A4)
- Legal depot: D/2011/10.273/15

This document is available on the website of the Belgian Health Care Knowledge Centre

KCE reports are published under a “by/nc/nd” Creative Commons Licence (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/be/deed.en>).

How to refer to this document?

De Gendt T, Desomer A, Goossens M, Hanquet G, Léonard C, Mertens R, Piérart J, Robays J, Roberfroid D, Schmitz O, Vinck I, Kohn L. Homeopathy: State of affairs in Belgium - Supplement. Health Services Research (HSR). Brussels: Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE). 2011. KCE Reports 154S. D/2011/10.273/15.



Appendices

Table of contents

APPENDICES	1
I LITERATURE REVIEW	2
1.1 EVIDENCE TABLES.....	2
1.1.1 Insomnia.....	2
1.1.2 Low back pain.....	2
1.1.3 Induction of labour.....	3
1.1.4 Chronic fatigue.....	3
1.1.5 Dementia.....	3
1.1.6 Wandering in dementia.....	4
1.1.7 Chronic asthma.....	4
1.1.8 Enuresis.....	4
1.1.9 Depression.....	5
1.1.10 Anxiety.....	5
1.1.11 Cancer related symptoms.....	6
1.1.12 Cancer related symptoms.....	6
1.1.13 Flushes after breast cancer therapy.....	7
1.1.14 Childhood ailments.....	7
1.1.15 ADHD.....	8
1.1.16 Fibromyalgia.....	9
1.1.17 HIV.....	10
1.1.18 Chronic venous insufficiency.....	10
1.1.19 Premenstrual syndrome.....	10
1.1.20 Allergic rhinitis.....	11
1.1.21 Adverse effects.....	12
1.1.22 Adverse effects (homeopathic aggravations).....	12
2 SURVEY AMONG THE POPULATION	13
2.1 STRUCTURE OF THE QUESTIONNAIRE.....	13
2.2 SAMPLE.....	13
2.3 QUESTIONNAIRE.....	17
2.4 RESULTS.....	38
3 THE PRACTICE : QUESTIONNAIRE	45
3.1.1 Rémunération / Betailing.....	53
4 INSURANCE COVERAGE	55
5 REFERENCES	56

I LITERATURE REVIEW

I.1 EVIDENCE TABLES

I.1.1 Insomnia.

Cooper KL, Relton C. Homeopathy for insomnia: Summary of additional RCT published since systematic review. Sleep Med Rev.

outcome	intervention/comparison	n studies	based on studies	comments	authors conclusions
Insomnia	homeopathic vs placebo	4 +1	Carlini et al. 1987 Cialdella et al. 2001 Wolf 1992 Kolia-Adam et al. 2008 Naudé 2010	4 RCT of low quality one small (30 subjects) study was identified in a letter sent afterwards, showing a statistically significant result	The limited evidence available does not demonstrate a statistically significant effect of homeopathic medicines for insomnia treatment. Existing RCTs were of poor quality and were likely to have been underpowered.

Sarris J, Byrne GJ. A systematic review of insomnia and complementary medicine. Sleep Med Rev. 2010;Epub ahead of print. ¹

No RCT identified jada > 5

I.1.2 Low back pain

Quinn F, Hughes C, Baxter GD. Complementary and Alternative Medicine in the Treatment of Low Back Pain: a Systematic Review. Physical Therapy Reviews. 2006;11(2):107-16.²

outcome	intervention/comparison	n studies	based on studies	comments	authors conclusions
Low back pain	homeopathic gel (Spiroflor SRL) vs Cremor Capsici Compositus (CCC)	1	Stam et al 2001	1 RCT of high quality	The limited evidence available (1 study) SRL and CCC are equally effective in the treatment of LBP; however, SRL has a lower risk of adverse effects

I.1.3 Induction of labour

Smith CA. Homeopathy for induction of labour. Cochrane database of systematic reviews (Online). 2001 2001(4):CD003399.³

outcome	intervention/comparison	n studies	based on studies	comments	authors conclusions
third trimester cervical ripening or induction of labour	homeopathic vs placebo/no treatment or other methods listed above it on a predefined list of labour induction methods	Two trials, involving 133 women	Beer 1999 Dorfman 1987		There is insufficient evidence to recommend the use of homeopathy as a method of induction

I.1.4 Chronic fatigue

NHS Centre for Reviews and Dissemination The effectiveness of interventions used in the treatment/management of chronic fatigue syndrome and/or myalgic encephalomyelitis in adults and children (Structured abstract). 2002:118.⁴

outcome	intervention/comparison	sample size	based on studies	comments	authors conclusions
chronic fatigue	homeopathic vs placebo	64 103	Awdry 1996 Weatherley-Jones 2004	second study of good quality finds diff p < 0.04 in one of five measures	One study of good quality shows some evidence on one of 5 measures of fatigue and one in 5 measures of functional limitations

I.1.5 Dementia

McCarney Robert. Homeopathy for dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews: Reviews PUB: John Wiley & Sons, Ltd. 2003.⁵

outcome	intervention/comparison	n studies	based on studies	comments	authors conclusions
Dementia	homeopathic vs placebo	0		1 trial excluded poor quality	no evidence found

I.1.6 Wandering in dementia

Robinson L, Hutchings D, Corner L, Beyer F, Dickinson H, Vanoli A, et al. A systematic literature review of the effectiveness of non-pharmacological interventions to prevent wandering in dementia and evaluation of the ethical implications and acceptability of their use. Health Technology Assessment. 2006;10(26):1-124.⁶

outcome	intervention/comparison	n studies	based on studies	comments	authors conclusions
Wandering in dementia	homeopathic vs placebo	0	No studies found		no evidence found

I.1.7 Chronic asthma

McCarney Robert. Homeopathy for chronic asthma. Cochrane Database of Systematic Reviews: Reviews PUB: John Wiley & Sons, Ltd. 2004.⁷

outcome	intervention/comparison	n studies	based on studies	comments	authors conclusions
Asthma	homeopathic vs placebo	5	Reilly 1994 Matusiewicz 1995 Freitas 1995 Matusiewicz 1999 Lewith 2002 White 2003	trials of variable quality	There is not enough evidence to reliably assess the possible role of homeopathy in asthma

I.1.8 Enuresis

Glazener CM, Evans JH, Cheuk DK. Complementary and miscellaneous interventions for nocturnal enuresis in children. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2005(2):CD005230.⁸

outcome	intervention/comparison	n studies	based on studies	comments	authors conclusions
Enuresis	homeopathic vs placebo	0			no evidence found

I.1.9 Depression

Pilkington K, Kirkwood G, Rampes H, Fisher P, Richardson J. Homeopathy for depression: a systematic review of the research evidence. Homeopathy : the journal of the Faculty of Homeopathy. 2005 Jul;94(3):153-63.⁹

outcome	intervention/comparison	n studies	based on studies	comments	authors conclusions
Depression	homeopathic vs placebo	0	1 RCT non eligible because of low quality		no evidence found

I.1.10 Anxiety

Pilkington K, Kirkwood G, Rampes H, Fisher P, Richardson J. Homeopathy for anxiety and anxiety disorders: a systematic review of the research. Homeopathy: the Journal of the Faculty of Homeopathy. 2006 Jul;95(3):151-62.¹⁰

outcome	intervention/comparison	n studies	based on studies	comments	authors conclusions
Anxiety	homeopathic vs placebo	7	Baker 2003 Bonne 2003 Heulluy 1985 McCutcheon 1996 Stanton 1981 Thompson 2005 Hariveau 1995		no evidence found, studies of low quality give conflicting results
Anxiety in children	homeopathic vs placebo	1	1 RCT of very low quality	'95% good results were reported' many of the methodological details, such as randomisation, allocation concealment and blinding are unclear	may be useful but evidence limited

I.1.11 Cancer related symptoms

Milazzo S, Russell N, Ernst E. Efficacy of homeopathic therapy in cancer treatment. European journal of cancer (Oxford, England : 1990). 2006 Feb;42(3):282-9.¹¹

outcome	intervention/comparison	n studies	based on studies	comments	authors conclusions
cancer related symptoms	homeopathic vs placebo	6	Kulkarni 1988 Oberbaum 1998 Balzarini 2000 Oberbaum 2001 Jacobs 2005 Thompson 2005	variable quality	there is insufficient evidence

I.1.12 Cancer related symptoms

Kassab S, Cummings M, Berkovitz S, van Haselen R, Fisher P. Homeopathic medicines for adverse effects of cancer treatments. Cochrane database of systematic reviews (Online). 2009(2)¹²

outcome	intervention/comparison	n studies	based on studies	comments	authors conclusions
cancer related symptoms	homeopathic vs placebo	8	Balzarini 2000 Jacobs 2005 Kulkarni 1988 Oberbaum 2001 Pommier 2004 Thompson 2005). Bourgois 1984 Daub 2005	Two studies of high quality showed statistically significant results: calendula ointment for the prevention of acute dermatitis during radiotherapy (Pommier 2004) (Peto Odds ratio 0.42 [0.25, 0.68]) and Traumeel S mouthwash (a proprietary complex homeopathic medicine) in the treatment of chemotherapy-induced stomatitis (small study of 36 subjects)	This review found preliminary data in support of the efficacy of topical calendula for prophylaxis of acute dermatitis during radiotherapy and Traumeel S mouthwash in the treatment of chemotherapy-induced stomatitis. These trials need replicating. There is no convincing evidence for the efficacy of homeopathic medicines for other adverse effects of cancer treatments.

I.1.13 Flushes after breast cancer therapy

Rada G, Capurro D, Pantoja T, Corbalán J, Moreno G, Letelier LM, et al. Non-hormonal interventions for hot flushes in women with a history of breast cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2010(9).Rada et al¹³

outcome	intervention/comparison	n studies	based on studies	comments	authors conclusions
flushes after breast	homeopathic vs placebo	2	Jacobs 2005 Thompson 2005	high quality	no effect

I.1.14 Childhood ailments

Altunc U, Pittler MH, Ernst E. Homeopathy for childhood and adolescence ailments: systematic review of randomized clinical trials. Mayo Clinic proceedings Mayo Clinic. 2007 Jan;82(1):69-75.¹⁴

outcome	intervention/comparison	n studies	based on studies	comments	authors conclusions
Adenoid vegetation		97	Feuchter et al. 2001	No differences	The evidence from rigorous clinical trials of any type of therapeutic or preventive intervention testing homeopathy for childhood and adolescence ailments is not convincing enough for recommendations in any condition
Adenoid vegetation	homeopathic	40	Furuta et al. 2003	No differences	
ADHD	vs	20	Strauss et al. 2000	Difference for one outcome (Connors Parent Symptom Questionnaire (p<0.01)	
ADHD	placebo	43	Jacobs et al. 2005	No differences	
ADHD		62	Frei et al. 2005	Difference for Connors Global index (p<0.048)	
Asthma		86	Freitas et al. 1995	No differences	
Asthma		93	White et al. 2003	No differences	
Acute otitis		75	Jacobs et al. 2001	intergroup differences for symptom scores (P<.05), no intergroup differences for treatment failures, ear effusion	
Conjunctivitis		1306	Mokkapatti. 1992	No differences	
Diarrhea		34	Jacobs. et al. 1993	No differences	
Diarrhea		92	Jacobs et al. 1994	intergroup differences for both outcome measures (P=.048 and P<.05,respectively)	

outcome	intervention/comparison	n studies	based on studies	comments	authors conclusions
Diarrhea		126	Jacobs et al. 2000	Intergroup differences for both outcome measures (P=.04 and P=.02, respectively)	
Postop pain agitation syndrome		50	Alibeu & Jobert. 1990	Intergroup differences p<0.05	
URTI (Upper Respiratory Tract Infection)		170	De Lange et al. 1994	No differences	
URTI (Upper Respiratory Tract Infection)		251	Steinsbekk et al. 2005	No differences	
Warts		60	Kainz et al. 1996	No differences	

I.1.15 ADHD

Coulter MK, Dean ME. Homeopathy for attention deficit/hyperactivity disorder or hyperkinetic disorder. Cochrane database of systematic reviews (Online)¹⁵

outcome	Pooled effect	n studies	intervention /comparison	based on studies	authors conclusions
ADHD index	SMD 0,06 (CI -0,43 - 0,56)	4	homeopathic vs placebo	Frei et al. 2005	The forms of homeopathy evaluated to date do not suggest significant treatment effects for the global symptoms, core symptoms of inattention, hyperactivity or impulsivity, or related outcomes such as anxiety in Attention deficit/Hyperactivity Disorder
Hyperactivity	SMD -0,22 (CI -1,06-0,23)			Lamont et al. 1997	
Restless/Impulsivity	SMD -0,03 (CI -0,52-0,46)			Strauss et al. 2000	
Conduct/Oppositional	SMD-0,01 (CI -0,51- 0,48)			Jacobs et al. 2005	
Inattention	SMD -0.25 (CI -0.74, 0.25)				

I.1.16 Fybromyalgia

Langhorst J, Hauser W, Irnich D, Speeck N, Felde E, Winkelmann A, et al. Alternative and complementary therapies in fibromyalgia syndrome. *Schmerz (Berlin, Germany)*. 2008 Jun;22(3):324-33.¹⁶

outcome	intervention/comparison	n studies	based on studies	Comments	authors conclusions
fybromyalgia	homeopathic vs placebo	2	Bell et al. 2004 Fischer et al. 1989	RCT's downgraded due to low sample size and limited follow up	Very low quality evidence

Baranowsky J, Klose P, Musial F, Haeuser W, Dobos G, Langhorst J. Qualitative systemic review of randomized controlled trials on complementary and alternative medicine treatments in fibromyalgia. *Rheumatology International*. 2009;30(1):1-21.¹⁷

outcome	intervention/comparison	n studies	based on studies	Comments	authors conclusions
fybromyalgia	homeopathic vs placebo	2	Bell et al. 2004	One eligible study showed promising results	needs confirmation

De Silva V, El-Metwally A, Ernst E, Lewith G, Macfarlane GJ. Evidence for the efficacy of complementary and alternative medicines in the management of fibromyalgia: A systematic review. *Rheumatology*. 2010;49(6):1063-8.¹⁸

outcome	intervention/comparison	N studies	based on studies	Comments	authors conclusions
Pain Sleep	homeopathic vs placebo	30	Fisher et al. 1986	low jadad	evidence inconclusive
		24	Fisher et al. 1989	High jadad small studies showing improvement but inconsistent	
		62	Bell et al. 2004		

I.1.17 HIV

Mills E, Wu P, Ernst E. Complementary therapies for the treatment of HIV: in search of the evidence. International Journal of STD & AIDS. 2005 Jun;16(6):395-403.¹⁹

outcome	intervention/comparison	n studies	based on studies	Comments	authors conclusions
CD4 Body fat symptom distress	homeopathic Vs placebo	2	Rastogi et al. 1999 Struwe et al. 1993	Small sample size, concerns about conduct of trial, flaws in analysis	evidence inconclusive

I.1.18 Chronic venous insufficiency

Ernst E, Pittler MH, Stevinson C. Complementary/alternative medicine in dermatology: Evidence-assessed efficacy of two diseases and two treatments. American Journal of Clinical Dermatology. 2002;3(5):341-8.²⁰

outcome	intervention/comparison	n studies	based on studies	Comments	authors conclusions
venous filling time, leg volume and subjective symptoms	complex homeopathic remedy vs placebo	1 sample size 61	Ernst et al. 1990	1 small study needing replication showing an effect	evidence inconclusive

I.1.19 Premenstrual syndrome

Stevinson C. Evidence for complementary therapies in premenstrual syndrome. Focus on Alternative & Complementary Therapies. 2000;5(3):185-8.²¹

outcome	intervention/comparison	n studies	based on studies	Comments	authors conclusions
premenstrual syndrome	homeopathic vs placebo	1	Lepaisant et al.1995	1 underpowered study inconclusive	evidence inconclusive

I.1.20 Allergic rhinitis

Passalacqua G, Bousquet PJ, Carlsen KH, Kemp J, Lockey RF, Niggemann B, et al. ARIA update: I--Systematic review of complementary and alternative medicine for rhinitis and asthma. *J Allergy Clin Immunol.* 2006 May;117(5):1054-62²².

outcome	Intervention / comparison	n studies	based on studies	number of patients encountered (enrolled)	Jadad	Results	authors conclusions
Allergic rhinitis	Homeopathy versus placebo vs placebo	10	Aabel et al 2000	66 (70)	5	No effect on symptoms	Some positive results were de-scribed in rhinitis with homeopathy in good-quality trials, but an equal number of negative studies counterbalance the positive ones. Therefore it is not possible to provide evidence-based recommendations for the use of homeopathy to treat allergic rhinitis, and further randomized controlled trials are needed.
			Aabel et al 2000	73 (80)	5	No effect on symptoms	
			Lewith et al 2002	186 (242)	5	No difference between active and placebo in FEV1, PEF, symptoms, use of b2-agonists, and asthma score	
			Reilly et al 1986	155 (158)	5	Y Symptom score, visual analog scale, and use of antihistamines	
			Taylor et al 2000	50 (51)	5	t PNIF morning and evening; no difference between groups in visual analog scale and symptom score	
			Weiser et al 1999	135 (147)	5	Homeopathy 5 nasal cromone, both effective on symptoms	
			White et al 2003	74 (93)	5	No difference between active and placebo in asthma-related QOL, PEF, use of b2-agonists, missing days	
			Kim et al 2005	40 (40)	5	Significant improvement in active group in 3 QOL questionnaires; no mention of clinical symptoms	
			Reilly et al 1986	24 (28)	4	No change in PEF, pulmonary function, and histamine challenge; significant improvement in the visual analog scale	
			Wiesenauer and Gaus 1985	104 (164)	4	No significant difference between active and placebo treatments	

I.1.21 Adverse effects

Dantas F, Rampes H. Do homeopathic medicines provoke adverse effects? A systematic review. The British homoeopathic journal. 2000 Jul;89 Suppl 1:S35-8.²³

outcome	intervention/comparison	n studies	based on studies	Comments	authors conclusions
Adverse effect	homeopathic vs placebo	19 19 12	RCT case reports homeopathic pathogenetic trials		Homeopathic medicines in high dilutions, prescribed by trained professionals, are probably safe and unlikely to provoke severe adverse reactions. It is difficult to draw definite conclusions due to the low methodological quality of reports claiming possible adverse effects of homeopathic medicines.

I.1.22 Adverse effects (homeopathic aggravations)

Grabia S, Ernst E. Homeopathic aggravations: a systematic review of randomised, placebo-controlled clinical trials. Homeopathy: the Journal of the Faculty of Homeopathy. 2003 Apr;92(2):92-8.²⁴

outcome	intervention/comparison	n studies	based on studies	Comments	authors conclusions
homeopathic aggravations	th vs placebo	25	eligible RCT		the data from placebo-controlled, double-blind RCTs of homeopathy mentioning the phenomenon of homeopathic aggravations do not provide support for the existence of aggravations.

2 SURVEY AMONG THE POPULATION

2.1 STRUCTURE OF THE QUESTIONNAIRE

Celui-ci combine principalement des questions issues de deux questionnaires d'enquêtes nationales publiées dans le Journal of the American Medical Association ainsi que dans le New England Journal of Medicine^{25, 26}. D'autres enquêtes nationales plus récentes réalisées au Japon²⁷, en Australie²⁸ et au Royaume-Uni²⁹ ont également été mobilisées pour la construction du questionnaire. Les questions posées concernaient :

- Le statut socio-démographique et sanitaire de la personne,
- La fréquence d'usage des médecines alternatives (durant ces 12 derniers mois et tout au long de la vie),
- Les raisons médicales de leur consultation,
- Leur attitude globale par rapport à l'usage des médecines alternatives,
- Les caractéristiques du thérapeute consulté (diplôme, accessibilité, montant des consultations et des traitements),
- Leur niveau de satisfaction par rapport aux médecins alternatifs et conventionnels,
- leurs représentations de la santé.

Aux parents, des questions similaires ont été posées concernant le statut sanitaire de leurs enfants, la fréquence du recours aux médecines alternatives et les motifs médicaux de consultation.

2.2 SAMPLE

Les caractéristiques socio-démographiques des répondants sont présentées ci-dessous, avant et après redressement du niveau d'éducation.

Tableau I: Caractéristiques des répondants

		No. After weight.	(%)
Sex			
	Male	962	48%
	Female	1037	52%
Age (year)			
	18-24	206	10%
	25-34	300	15%
	35-44	356	18%
	45-54	350	18%
	55-64	295	15%
	65-74	240	12%
	75+	252	13%
Education			
	<High school or University	530	27%
	Secondary superior	684	34%
	Secondary inferior	366	18%
	Primary school or no diploma	419	21%
Nationality			
	Belgium	1868	93%
	Other	131	7%
Employment			
	Private sector employee	379	19%
	Employer	64	3%
	Public sector employee/teacher	216	11%
	Student	142	7%
	Independent	118	6%
	Worker	273	14%
	Family caregiver	60	3%
	Unemployed	162	8%
	Not active<60y	170	9%
	Not active 60y+	411	21%
Region			
	Vlinderen	1183	59%
	Brussels	188	9%
	Wallonie	629	31%
Children			
	Yes	1380	69%
	No	619	31%
No. of children<18yr			
	0	856	62%
	1	201	15%
	2	219	16%
	3	68	5%
	4	28	2%
	5	7	1%
Monthly income			
	<2000 eur	806	55,8%
	Eur2000-3000	373	25,8%
	Eur3000-4000	168	11,6%
	Eur4000-5000	63	4,4%
	Eur5000-6000	13	0,9%
	>6000eur	21	1,5%
Subjective Health			
	Very Good	500	25%
	Good	1001	50%
	Medium	350	18%

Chronic disease or handicap	Bad	107	5%
	Very Bad	36	2%
	Don't want to reply	5	0%
Functional limitations in case of chronic disease or handicap	Yes	454	23%
	No	1538	77%
	Don't want to reply	8	0%
No. of medical conditions reported	Yes all the time	211	46%
	Yes from time to time	109	24%
	Seldom or never	129	28%
	Don't want to reply	5	1%
	None	377	19%
	1	329	16%
	2	357	18%
	≥3	936	47%
	At least 1	1622	81%

*Because of rounding, percentages do not always total 100.

Table 2: 2008 quotas used for sampling

QUOTAS PHONECOM 2009									QUOTAS INS 2008										
HOMMES	Age									HOMMES	Age								
Province	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>75	Total		Province	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>75	Total	
Antw	17	26	31	30	24	17	14	159		Antw	17	26	31	30	24	17	14	159	
Bxl	11	21	20	15	11	7	7	92		Bxl	11	21	20	15	11	7	7	91	
Oost VI	11	16	20	20	17	13	10	107		Oost VI	11	16	20	20	17	13	10	107	
West VI	13	22	26	24	20	14	11	130		West VI	13	22	26	24	20	14	11	130	
Hainaut	13	19	22	22	18	11	9	114		Hainaut	13	19	22	22	18	11	9	114	
Liege	11	16	18	18	14	10	8	95		Liege	11	16	18	18	14	10	8	94	
Limburg	8	13	15	16	12	9	5	78		Limburg	8	13	15	16	12	9	5	78	
Luxembourg	3	4	5	4	3	2	2	23		Luxembourg	3	4	5	4	3	2	2	23	
Namur	5	7	8	8	6	4	3	41		Namur	5	7	8	8	6	4	3	41	
Vlaams Brab	10	15	19	19	15	10	8	96		Vlaams Brab	10	15	19	19	15	10	8	96	
Brab Wall	4	5	6	6	5	3	3	32		Brab Wall	4	5	6	6	5	3	3	32	
Total	106	164	190	182	145	100	80	967		Total	106	163	189	182	147	101	80	968	
FEMMES	Age									FEMMES	Age								
Antw	17	25	30	29	24	19	21	165		Antw	17	25	30	29	24	19	21	165	
Bxl	12	22	18	15	13	9	13	102		Bxl	12	22	18	15	13	9	13	102	
Oost VI	11	15	19	19	17	15	16	112		Oost VI	11	15	19	19	17	15	16	113	
West VI	11	20	25	24	20	16	18	134		West VI	11	20	25	24	20	16	18	133	
Hainaut	13	19	22	23	19	13	18	127		Hainaut	13	19	22	23	19	13	18	127	
Liege	11	15	18	18	15	12	14	103		Liege	11	15	18	18	15	12	14	102	
Limburg	8	11	15	15	12	10	8	79		Limburg	8	12	15	15	12	9	8	79	
Luxembourg	3	4	5	4	3	3	3	25		Luxembourg	3	4	5	4	3	3	3	24	
Namur	5	7	8	8	6	5	6	45		Namur	5	7	8	8	6	5	6	44	
Vlaams Brab	10	15	19	19	15	12	13	103		Vlaams Brab	10	15	19	19	15	12	13	103	
Brab Wall	4	5	7	7	6	4	4	37		Brab Wall	4	5	7	7	6	4	4	36	
Total	105	158	186	181	150	118	134	1032		Total	105	161	184	181	149	117	135	1032	

2.3 QUESTIONNAIRE

Fonctions standards
WWW=OUI
01 OUI
02 NON
WWW=OUI2
01 OUI
02 NON
03 NE SAIT PAS
WWW=ACCORD2
04 Tout à fait daccord
03 Plutôt daccord
02 Plutôt pas daccord
01 Pas du tout daccord
00 Ne sait pas
QUESTION 001
-> Tout dabord, quelques questions relatives à votre foyer :
-> SI Le répondant est
01 Un homme
02 Une femme
SI
-> "Quelle est votre nationalité ?"
BELGE
AUTRE
s2
if s2=A
-> "Précisez"
s2b
else
s2b
endif
s3 with codpos
-> "S3 Quel est le code postal de votre lieu de résidence principal ?"
s3
if empty(s3b)
-> "Votre province est donc "
01 ANTWERPEN
02 BRUXELLES
03 OOST VLAANDEREN
04 WEST VLAANDEREN
05 HAINAUT
06 LIEGE
07 LIMBURG
08 LUXEMBOURG
09 NAMUR
10 VLAAMS BRABANT
11 BRABANT WALLON

s3b

endif

QUESTION 002

-> "S4 Dans quelle tranche d'âge vous situez vous ?"

01 - 18-24

02 - 25-34

03 - 35-44

04 - 45-54

05 - 55-64

06 - 65-74

07 - >=75 ans

08 - < 18 ans

00 - NE VEUT PAS REpondre

s4**cle with alltrim(s1)+alltrim(s3b)+alltrim(s4)**

if s4=00.or.s2=08

else

sele l4

if fait>=quota

sele l

-> 10,5 say "Désolé, mais nous avons atteint notre quota pour cette catégorie."

ok with 2 - hors cible

else

sele l

endif

endif

QUESTION 003

-> "S5 Quel est votre niveau d'études (plus haut diplôme obtenu) ?"

01 Enseignement supérieur ou universitaire

02 Secondaire Supérieur

03 Secondaire inférieur

04 Primaire ou sans diplôme

s5**QUESTION 004**

-> "S6 Dans quelle catégorie professionnelle vous situez-vous ?"

01 Employé secteur privé

02 Employeur

03 Fonctionnaire (Secteur public) / enseignant

04 Etudiant

05 Indépendant

06 Ouvrier

07 Aidant familial

08 Chômeur

09 Inactif < 60 ans

10 Inactif 60 ans et +

00 Ne veut pas répondre

S6

QUESTION 005
-> "S7 Avez-vous des enfants ?"
01 OUI
02 NON
s7
if s7=01
-> "Combien sont âgés de moins 18 ans ?"
0
1
2
3
4
5 ou plus
S7b
else
endif
QUESTION 006
-> "S8 - Toujours pour nos statistiques, je vais vous citer une série de fourchettes de revenus, "
-> "pourriez-vous me dire à quelle fourchette correspond le revenu mensuel net de votre ménage ?"
-> "Si ce montant varie dun mois à lautre, merci de nous donner une moyenne "
01 MOINS DE 2.000 €
02 ENTRE € 2.000 et € 3.000
03 ENTRE € 3.000 et € 4.000
04 ENTRE € 4.000 et € 5.000
05 ENTRE € 5.000 et € 6.000
06 PLUS de 6.000 €
07 PAS DE REponse
S8
QUESTION 007
QUESTION 008
QUESTION 009
-> "Nous allons maintenant vous poser quelques questions sur votre santé. Rassurez-vous il sagit de questions"
-> "très générales et comme je vous lai déjà expliqué vos réponses resteront tout à fait anonymes."
-> "I.Comment définiriez-vous votre état de santé général ?"
01 Très bon
02 Bon
03 Moyen
04 Mauvais
05 Très mauvais
00 Ne veut pas répondre
q1
QUESTION 010
-> "2.Souffrez-vous dune ou plusieurs maladies et/ou daffections de longue durée ou de handicaps ?"
01 OUI
02 NON
00 Ne veut pas répondre

Q2

if q2=01

-> "Ces maladies et/ou affections, handicaps vous gênent-ils dans vos activités quotidiennes ? "

01 Oui en permanence

02 Oui de temps en temps

03 Non ou rarement

00 Ne veut pas répondre

q3

else

endif

QUESTION 011

-> "4.Au cours des 12 derniers mois, avez-vous souffert de Problèmes de dos "

www=oui()**q4a**

-> "4.Au cours des 12 derniers mois, avez-vous souffert dAllergies"

www=oui()**q4b**

-> "4.Au cours des 12 derniers mois, avez-vous souffert de Fatigue "

www=oui()**q4c**

-> "4.Au cours des 12 derniers mois, avez-vous souffert dArthrite "

www=oui()**q4d**

-> "4.Au cours des 12 derniers mois, avez-vous souffert de Maux de tête "

www=oui()**q4e**

-> "4.Au cours des 12 derniers mois, avez-vous souffert de Douleurs au cou"

www=oui()**q4f**

-> "4.Au cours des 12 derniers mois, avez-vous souffert de Pression sanguine élevée"

www=oui()**q4g**

-> "4.Au cours des 12 derniers mois, avez-vous souffert dEntorse ou de foulure"

www=oui()**q4h**

-> "4.Au cours des 12 derniers mois, avez-vous souffert dInsomnie "

www=oui()**q4i**

-> "4.Au cours des 12 derniers mois, avez-vous souffert de Problèmes au niveau des poumons (respiratoires)"

www=oui()**q4j**

-> "4.Au cours des 12 derniers mois, avez-vous souffert de Problèmes de peau "

www=oui()**q4k**

-> "4.Au cours des 12 derniers mois, avez-vous souffert de Problèmes digestifs"

www=oui()**q4l**

-> "4.Au cours des 12 derniers mois, avez-vous souffert de Dépression "

www=oui()**q4m**

-> "4.Au cours des 12 derniers mois, avez-vous souffert dAngoisses"

<code>www=oui()</code>
<code>q4n</code>
<code>-> "4.Au cours des 12 derniers mois, avez-vous souffert dAutres problème:..... "</code>
<code>www=oui()</code>
<code>q4o</code>
<code>if q4o=01</code>
<code>-> "Précisez quels autres"</code>
<code>q4z</code>
<code>else</code>
<code>endif</code>
<code>if empty(q4z)</code>
<code>q4o with 02</code>
<code>endif</code>
<code>endif</code>
<code>if q4a=01</code>
<code>01 Problème de dos</code>
<code>endif</code>
<code>if q4b=01</code>
<code>02 Allergies</code>
<code>endif</code>
<code>if q4c=01</code>
<code>03 Fatigue</code>
<code>endif</code>
<code>if q4d=01</code>
<code>04 Arthrite</code>
<code>endif</code>
<code>if q4e=01</code>
<code>05 Maux de tête</code>
<code>endif</code>
<code>if q4f=01</code>
<code>06 Douleurs au cou</code>
<code>endif</code>
<code>if q4g=01</code>
<code>07 Pression sanguine élevée</code>
<code>endif</code>
<code>if q4h=01</code>
<code>08 Entorse ou foulure</code>
<code>endif</code>
<code>if q4i=01</code>
<code>09 Insomnie</code>
<code>endif</code>
<code>if q4j=01</code>
<code>10 Problèmes au niveau des poumons (respiratoires)</code>
<code>endif</code>
<code>if q4k=01</code>
<code>11 Problèmes de peau</code>
<code>endif</code>
<code>if q4l=01</code>
<code>12 Problèmes digestifs</code>
<code>endif</code>
<code>if q4m=01</code>

I3 Dépression
endif
if q4n=01
I4 Angoisses
endif
if q4o=01
I5 +Q4Z
endif
if val(q4a)+val(q4b)+val(q4c)+val(q4d)+val(q4e)+val(q4f)+val(q4g)+val(q4h)+val(q4i)+val(q4j)+val(q4k)+val(q4l)+val(q4m)+val(q4n) +val(q4o)<27
-> "Quelles sont/étaient les 3 problèmes les plus importants vous concernant ?"
q4ba
-> "Quelles sont/étaient les 3 problèmes les plus importants vous concernant ?"
q4bb
-> "Quelles sont/étaient les 3 problèmes les plus importants vous concernant ?"
q4bc
else
q4ba with x
q4bb with x
q4bc with x
endif
if empty(q4ba).and.empty(q4bb).and.empty(q4BC)
AW013
else
AW011
endif
QUESTION 012
-> "Nous parlons des problèmes suivants que vous avez eus au cours des 12 derniers mois: "
-> alltrim(q4ba)+ / +alltrim(q4bb)+ / +alltrim(q4bc)
-> "5.Avez-vous pour ces problèmes consulté un docteur médical durant les 12 derniers mois ?"
www=oui()
q5
if q5="01"
-> "Pour quel/quels problème(s) ?"
Q5a
Q5b
Q5c
if q5a= .and.q5b= .and.Q5c=
q5 with 02
endif
endif
AW012
QUESTION 013
-> "Toujours pour les problèmes suivants que vous avez eus au cours des 12 derniers mois: "

-> alltrim(q4ba)+ / +alltrim(q4bb)+ / +alltrim(q4bc)
-> "6.Avez-vous pour ces problèmes consulté un un thérapeute alternatif (pratiquant une médecine alternative) "
-> "durant les 12 derniers mois ?"
www=oui()
q6
if q6="01"
-> "Pour quel/quels problème(s) ?"
Q6a
Q6b
Q6c
if q6a= .and.q6b= .and.Q6c=
q6 with 02
endif
endif
if q6="01"
-> "Quel type de thérapeute et combien de fois ?"
-> "Un Homéopathe?"
01 Oui une seule fois
02 Oui plusieurs fois
03 Non
04 Ne sait pas
05 Pas de réponse
q6b 1
if Q6B1=01
-> "Pourquoi une seule fois ?"
01 Pas eu l'occasion dy recourir plus
02 Déçu par l'expérience
03 Déconseillé par les proches
04 Déconseillé par le médecin traitant
05 Autres
q6bb 1
if q6BB1=05
-> "Précisez "
Q6bb 1 z
else
endif
endif
-> "Un Acuponcteur/trice?"
01 Oui une seule fois
02 Oui plusieurs fois
03 Non
04 Ne sait pas
05 Pas de réponse
q6b2
if Q6B2=01
-> "Pourquoi une seule fois ?"
01 Pas eu l'occasion dy recourir plus
02 Déçu par l'expérience
03 Déconseillé par les proches
04 Déconseillé par le médecin traitant
05 Autres

q6bb2
if q6BB2=05
-> "Précisez "
Q6bb2z
else
endif
endif
-> "Un Phytothérapeute/herbaliste?"
01 Oui une seule fois
02 Oui plusieurs fois
03 Non
04 Ne sait pas
05 Pas de réponse
q6b3
if Q6B3=01
-> "Pourquoi une seule fois ?"
01 Pas eu l'occasion dy recourir plus
02 Déçu par l'expérience
03 Déconseillé par les proches
04 Déconseillé par le médecin traitant
05 Autres
q6bb3
if q6BB3=05
-> "Précisez "
Q6bb3z
else
endif
endif
-> "Un Chiropracteur/trice?"
01 Oui une seule fois
02 Oui plusieurs fois
03 Non
04 Ne sait pas
05 Pas de réponse
q6b4
if Q6B4=01
-> "Pourquoi une seule fois ?"
01 Pas eu l'occasion dy recourir plus
02 Déçu par l'expérience
03 Déconseillé par les proches
04 Déconseillé par le médecin traitant
05 Autres
q6bb4
if q6BB4=05
-> "Précisez "
Q6bb4z
else
endif
endif

-> "Un Ostéopathe?"
01 Oui une seule fois
02 Oui plusieurs fois
03 Non
04 Ne sait pas
05 Pas de réponse
q6b6
if Q6B6=01
-> "Pourquoi une seule fois ?"
01 Pas eu l'occasion dy recourir plus
02 Déçu par l'expérience
03 Déconseillé par les proches
04 Déconseillé par le médecin traitant
05 Autres
q6bb6
if q6BB6=05
-> "Précisez "
Q6bb6z
else
endif
endif
-> "Un Autre praticien(ne) de médecine alternative?"
01 Oui une seule fois
02 Oui plusieurs fois
03 Non
04 Ne sait pas
05 Pas de réponse
q6b7
if q6b7=01.or.q6b7=02
-> "De quel type de thérapeute sagissait-il ?"
Q6BZ
endif
if Q6B7=01
-> "Pourquoi une seule fois ?"
01 Pas eu l'occasion dy recourir plus
02 Déçu par l'expérience
03 Déconseillé par les proches
04 Déconseillé par le médecin traitant
05 Autres
q6bb7
if q6BB7=05
-> "Précisez "
Q6bb7z
else
endif
endif
endif
endif
if q6B1=03.and.Q6B2=03.and.Q6B3=03.and.Q6B4=03.and.Q6B5=03.and.Q6B6=03.and.Q6B7=03
q6 with 02

endif
if q6=02
-> "Pourquoi n'avez-vous jamais consulté un thérapeute alternatif (pratiquant une médecine alternative) "
-> "durant les 12 derniers mois pour "+alltrim(q4ba)+ / +alltrim(q4bb)+ / +alltrim(q4bc)
01 Pas confiance
02 Ne connaît pas
03 Déconseillé par son médecin
04 Trop cher
05 Trop loin du lieu d'habitation
06 Autre : (précisez)
q6d
if q6d=06
-> "Précisez "
Q6dZ
else
endif
endif
if q6=01
-> "7. Avez-vous utilisé cette médecine alternative en remplacement de la médecine régulière "
-> "ou en complément de la médecine régulière?"
01 OUI EN REMPLACEMENT
02 OUI EN COMPLEMENT
03 NON
00 Ne sait pas
q7
if q7=01
-> "Pourquoi en remplacement"
Q7a
endif
if q7=02
-> "Pourquoi en complément"
Q7b
endif
endif
if val(s7b)>0
AW013
else
AW016
endif
QUESTION 014
if val(s7b)>0
-> 4,3 say "Vous avez dit avoir un ou des enfants de moins de 18 ans"
-> "8. Au cours des 12 derniers mois, l'un d'entre eux a-t-il souffert de Problèmes de dos "
www=oui()
q8a
-> "8. Au cours des 12 derniers mois, l'un d'entre eux a-t-il souffert d'Allergies"
www=oui()

q8b
-> "8.Au cours des 12 derniers mois, lun dentre eux a-t-il souffert de Fatigue "
www=oui()
q8c
-> "8.Au cours des 12 derniers mois, lun dentre eux a-t-il souffert dArthrite "
www=oui()
q8d
-> "8.Au cours des 12 derniers mois, lun dentre eux a-t-il souffert de Maux de tête "
www=oui()
q8e
-> "8.Au cours des 12 derniers mois, lun dentre eux a-t-il souffert de Douleurs au cou"
www=oui()
q8f
-> "8.Au cours des 12 derniers mois, lun dentre eux a-t-il souffert de Pression sanguine élevée"
www=oui()
q8g
-> "8.Au cours des 12 derniers mois, lun dentre eux a-t-il souffert dEntorse ou de foulure"
www=oui()
q8h
-> "8.Au cours des 12 derniers mois, lun dentre eux a-t-il souffert dInsomnie "
www=oui()
q8i
-> "8.Au cours des 12 derniers mois, lun dentre eux a-t-il souffert de Problèmes au niveau des poumons (respiratoires)"
www=oui()
q8j
-> "8.Au cours des 12 derniers mois, lun dentre eux a-t-il souffert de Problèmes de peau "
www=oui()
q8k
-> "8.Au cours des 12 derniers mois, lun dentre eux a-t-il souffert de Problèmes digestifs"
www=oui()
q8l
-> "8.Au cours des 12 derniers mois, lun dentre eux a-t-il souffert de Dépression "
www=oui()
q8m
-> "8.Au cours des 12 derniers mois, lun dentre eux a-t-il souffert dAngoisses"
www=oui()
q8n
-> "8.Au cours des 12 derniers mois, lun dentre eux a-t-il souffert dAutres problème:..... "
www=oui()
q8o
if q8o=0
-> "Précisez quels autres"
q8z
else
endif
if empty(q8z)
q8o with 02
endif
if q8a=0

01 Problème de dos
endif
if q8b=01
02 Allergies
endif
if q8c=01
03 Fatigue
endif
if q8d=01
04 Arthrite
endif
if q8e=01
05 Maux de tête
endif
if q8f=01
06 Douleurs au cou
endif
if q8g=01
07 Pression sanguine élevée
endif
if q8h=01
08 Entorse ou foulure
endif
if q8i=01
09 Insomnie
endif
if q8j=01
10 Problèmes au niveau des poumons (respiratoires)
endif
if q8k=01
11 Problèmes de peau
endif
if q8l=01
12 Problèmes digestifs
endif
if q8m=01
13 Dépression
endif
if q8n=01
14 Angoisses
endif
if q8o=01
endif
if val(q8a)+val(q8b)+val(q8c)+val(q8d)+val(q8e)+val(q8f)+val(q8g)+val(q8h)+val(q8i)+val(q8j)+val(q8k)+val(q8l)+val(q8m)+val(q8n) +val(q8o)<27
-> "Quelles sont/étaient les 3 problèmes les plus importants concernant votre enfant ?"
q8ba
-> "Quelles sont/étaient les 3 problèmes les plus importants concernant votre enfant ?"
q8bb

-> "Quelles sont/étaient les 3 problèmes les plus importants concernant votre enfant ?"
q8bc
else
q8ba with x
q8bb with x
q8bc with x
endif
endif
if empty(q8ba).and.empty(q8bb).and.empty(q8bc)
else
endif
QUESTION 015
if val(s7b)>0
-> "Nous parlons des problèmes suivants que lun de vos enfants a eus au cours des 12 derniers mois: "
-> alltrim(q8ba)+ / +alltrim(q8bb)+ / +alltrim(q8bc)
-> "9.Avez-vous pour ces problèmes consulté un docteur médical durant les 12 derniers mois ?"
www=oui()
Q9
if Q9="01"
-> "Pour quel/quels problème(s) ?"
Q9a
Q9b
Q9c
if q9a= .and.q9b= .and.Q9c=
q9 with 02
endif
endif
endif
QUESTION 016
if val(s7b)>0
-> "Toujours pour les problèmes suivants que lun de vos enfants a eus au cours des 12 derniers mois: "
-> alltrim(q8ba)+ / +alltrim(q8bb)+ / +alltrim(q8bc)
-> "6.Avez-vous pour ces problèmes consulté un thérapeute alternatif (pratiquant une médecine alternative) "
-> "durant les 12 derniers mois ?"
www=oui()
q10
if q10="01"
-> "Pour quel/quels problème(s) ?"
Q10a
Q10b
Q10c
if q10a= .and.q10b= .and.Q10c=
q10 with 02
endif
endif
if q10="01"
-> "Quel type de thérapeute et combien de fois ?"
-> "Un Homéopathe?"
01 Oui une seule fois

02 Oui plusieurs fois
03 Non
04 Ne sait pas
05 Pas de réponse
q10b1
if q10B1=01
-> "Pourquoi une seule fois ?"
01 Pas eu l'occasion dy recourir plus
02 Déçu par l'expérience
03 Déconseillé par les proches
04 Déconseillé par le médecin traitant
05 Autres
q10bb1
if q10BB1=05
-> "Précisez "
Q10bb1z
else
endif
endif
-> "Un Acuponcteur/trice?"
01 Oui une seule fois
02 Oui plusieurs fois
03 Non
04 Ne sait pas
05 Pas de réponse
q10b2
if q10B2=01
-> "Pourquoi une seule fois ?"
01 Pas eu l'occasion dy recourir plus
02 Déçu par l'expérience
03 Déconseillé par les proches
04 Déconseillé par le médecin traitant
05 Autres
q10bb2
if q10BB2=05
-> "Précisez "
Q10bb2z
else
endif
endif
-> "Un Phytothérapeute/herbaliste?"
01 Oui une seule fois
02 Oui plusieurs fois
03 Non
04 Ne sait pas
05 Pas de réponse
q10b3
if q10B3=01
-> "Pourquoi une seule fois ?"
01 Pas eu l'occasion dy recourir plus

02 Déçu par l'expérience
03 Déconseillé par les proches
04 Déconseillé par le médecin traitant
05 Autres
q10bb3
if q10BB3=05
-> "Précisez "
Q10bb3z
else
endif
endif
-> "Un Chiropracteur/trice?"
01 Oui une seule fois
02 Oui plusieurs fois
03 Non
04 Ne sait pas
05 Pas de réponse
q10b4
if q10B4=01
-> "Pourquoi une seule fois ?"
01 Pas eu l'occasion dy recourir plus
02 Déçu par l'expérience
03 Déconseillé par les proches
04 Déconseillé par le médecin traitant
05 Autres
q10bb4
if q10BB4=05
-> "Précisez "
Q10bb4z
else
endif
endif
-> "Un Ostéopathe?"
01 Oui une seule fois
02 Oui plusieurs fois
03 Non
04 Ne sait pas
05 Pas de réponse
q10b6
if q10B6=01
-> "Pourquoi une seule fois ?"
01 Pas eu l'occasion dy recourir plus
02 Déçu par l'expérience
03 Déconseillé par les proches
04 Déconseillé par le médecin traitant
05 Autres
q10bb6
if q10BB6=05

-> "Précisez "
Q10bb6z
else
endif
endif
endif
-> "Un Autre praticien(ne) de médecine alternative?"
01 Oui une seule fois
02 Oui plusieurs fois
03 Non
04 Ne sait pas
05 Pas de réponse
q10b7
if q10b7=01.or.q10b7=02
-> "De quel type de thérapeute sagissait-il ?"
q10BZ
endif
if q10B7=01
-> "Pourquoi une seule fois ?"
01 Pas eu loccasion dy recourir plus
02 Déçu par lexpérience
03 Déconseillé par les proches
04 Déconseillé par le médecin traitant
05 Autres
q10bb7
if q10BB7=05
-> "Précisez "
Q10bb7z
else
endif
endif
endif
endif
if q10B1=03.and.q10B2=03.and.q10B3=03.and.q10B4=03.and.q10B5=03.and.q10B6=03.and.q10B7=03
q10 with 02
endif
if q10=02
-> "Pourquoi navoir jamais consulté pour vos enfants un thérapeute alternatif (pratiquant une médecine alternative) "
-> "durant les 12 derniers mois pour "+alltrim(q8ba)+ / +alltrim(q8bb)+ / +alltrim(q8bc)
01 Pas confiance
02 Ne connaît pas
03 Déconseillé par son médecin
04 Trop cher
05 Trop loin du lieu dhabitation
06 Autre : (précisez)
q10d
if q10d=06
-> "Précisez "
Q10dz
else
endif
endif

if q10=01
-> "11.Avez-vous utilisé cette médecine alternative en remplacement de la médecine régulière "
-> "ou en complément de la médecine régulière?"
01 OUI EN REMPLACEMENT
02 OUI EN COMPLEMENT
03 NON
00 Ne sait pas
q11
if q11=01
-> "Pourquoi en remplacement"
Q11a
endif
if q11=02
-> "Pourquoi en complément"
Q11b
endif
endif
endif
QUESTION 017
if q6<>01
-> "12.Avez-vous personnellement(donc pour vous-même) déjà eu recours au moins une fois dans votre vie "
-> "à une médecine alternative ?"
01 OUI
02 NON
03 NE REPOND PAS
q12
if q12=02
-> "Puis-je vous demander pourquoi ?"
01 Pas confiance
02 ne connaît pas
03 Déconseillé par son médecin
04 Trop cher
05 Trop loin du lieu dhabitation
06 Autre : (précisez)
q12a
-> "Précisez"
if q12a=06
Q12z
else
endif
endif
else
q12 with 01
endif
-> "Q12b Si les médecines alternatives étaient à lavenir remboursées par la Sécurité Sociale, "
-> "cela vous inciterait-il personnellement à y faire plus appel ?"
www=oui2()
q12b

QUESTION 018
if val(s7b)>0
if q10<>01
-> "I3.Avez-vous déjà eu recours au moins une fois dans votre vie à une médecine alternative ?"
-> "pour lun de vos enfants?"
01 OUI
02 NON
03 NE REPOND PAS
q13
if q13=02
-> "Puis-je vous demander pourquoi ?"
01 Pas confiance
02 ne connaît pas
03 Déconseillé par son médecin
04 Trop cher
05 Trop loin du lieu dhabitation
06 Autre : (précisez)
q13a
if q13a=06
-> "Précisez"
Q13z
else
endif
endif
else
q13 with 01
endif
-> "Q13b Si les médecines alternatives étaient à lavenir remboursées par la Sécurité Sociale, "
-> "cela vous inciterait-il personnellement à y faire plus appel ?"
www=oui2()
q13b
endif
if Q12<>01.And.Q13<>01
else
endif
QUESTION 019
if q12=01
-> "Q14 La dernière fois que vous avez fait appel POUR VOUS-MEME à une médecine alternative, quelle était "
-> "la formation initiale de la personne que vous avez été consulté?"
01 Médecin généraliste
02 Médecin spécialiste
03 Physiothérapeute/kinésithérapeute
04 Infirmière
00 Ne sait pas
05 Autre : précisez
q14
if q14=05
-> "Précisez"
Q14z
else

endif
endif
if q13=01
-> "Q15 La dernière fois que vous avez fait appel POUR VOTRE ENFANT à une médecine alternative, quelle était "
-> "la formation initiale de la personne que vous avez été consulté?"
01 Médecin généraliste
02 Médecin spécialiste
03 Physiothérapeute/kinésithérapeute
04 Infirmière
00 Ne sait pas
05 Autre : précisez
q15
if q15=05
-> "Précisez"
Q15z
else
endif
endif
QUESTION 020
if q12=01
-> "Q16a En cas d'urgence, pouvez-vous voir VOTRE thérapeute :"
-> "LE SOIR ?"
www=oui2()
q16a
-> "Q16b En cas d'urgence, pouvez-vous voir VOTRE thérapeute :"
-> "LE WEEK-END ?"
www=oui2()
q16b
endif
if q13=01
-> "Q17a En cas d'urgence, pouvez-vous voir le thérapeute DE VOTRE ENFANT:"
-> "LE SOIR ?"
www=oui2()
q17a
-> "Q17b En cas d'urgence, pouvez-vous voir le thérapeute DE VOTRE ENFANT:"
-> "LE WEEK-END ?"
www=oui2()
q17b
endif
QUESTION 021
if q12=01
-> "Q18 La dernière fois que vous avez fait appel POUR VOUS-MEME à une médecine alternative, "
-> "puis-je avoir une estimation de ce que vous avez payé :"
-> "A) Pour la consultation"
01 moins de 25 €
02 entre 25 € et 50 €
03 entre 50 € et 75 €
04 entre 75 € et 100 €
05 plus de 100 €
00 Ne sait pas

q18a
-> "B) Pour les produits achetés en pharmacie"
01 moins de 25 €
02 entre 25 € et 50 €
03 entre 50 € et 75 €
04 entre 75 € et 100 €
05 plus de 100 €
00 Ne sait pas
XX Aucune dépense
q18b
-> "C) Pour les produits achetés chez le thérapeute"
01 moins de 25 €
02 entre 25 € et 50 €
03 entre 50 € et 75 €
04 entre 75 € et 100 €
05 plus de 100 €
00 Ne sait pas
XX Aucune dépense
q18c
-> "D) Une de ces dépenses vous a-t-elle été remboursée par une assurance ? "
www=oui2()
q18d
endif
if q13=01
-> "Q19 La dernière fois que vous avez fait appel POUR VOS ENFANTS à une médecine alternative, "
-> "puis-je avoir une estimation de ce que vous avez payé :"
-> "A) Pour la consultation"
01 moins de 25 €
02 entre 25 € et 50 €
03 entre 50 € et 75 €
04 entre 75 € et 100 €
05 plus de 100 €
00 Ne sait pas
q19a
-> "B) Pour les produits achetés en pharmacie"
01 moins de 25 €
02 entre 25 € et 50 €
03 entre 50 € et 75 €
04 entre 75 € et 100 €
05 plus de 100 €
00 Ne sait pas
XX Aucune dépense
q19b
-> "C) Pour les produits achetés chez le thérapeute"
01 moins de 25 €
02 entre 25 € et 50 €
03 entre 50 € et 75 €
04 entre 75 € et 100 €
05 plus de 100 €
00 Ne sait pas
XX Aucune dépense
q19c

-> "D) Une de ces dépenses vous a-t-elle été remboursée par une assurance ? "
www=oui2()
q19d
endif
QUESTION 022
-> "Nous avons presque terminé, je vais maintenant vous citer une série d'affirmations générales. "
-> "Pour chacune d'entre-elles, pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d'accord (4) "
-> "plutôt d'accord (3) plutôt pas d'accord (2) ou pas du tout d'accord (1) "
-> "Q20a En ce qui concerne votre dernière visite chez un médecin généraliste/spécialiste, "
-> "diriez-vous que vous étiez satisfait des soins reçus ?"
www=accord2()
Q20a
if q12=01.or.q13=01
-> "En ce qui concerne votre dernière visite chez un thérapeute pratiquant une médecine alternative,"
-> "diriez-vous que vous étiez satisfait des soins reçus ?"
www=accord2()
Q20b
endif
QUESTION 023
-> "Q21a La dernière fois que vous aviez des questions importantes sur votre état de santé, "
-> "diriez-vous que vous avez compris les réponses données par le médecin généraliste/spécialiste "
-> "à qui vous avez posé vos questions "
www=accord2()
Q21a
if q12=01.or.q13=01
-> "Q21b La dernière fois que vous aviez des questions importantes sur votre état de santé, "
-> "diriez-vous que vous avez compris les réponses données par le thérapeute pratiquant la médecine "
-> "alternative à qui vous avez posé vos questions "
www=accord2()
Q21b
endif
QUESTION 024
-> "Q22a Diriez-vous que vous avez totalement confiance dans le médecin généraliste/spécialiste que vous"
-> "consultez le plus régulièrement ?"
www=accord2()
Q22a
if q12=01.or.q13=01
-> "Q22b Diriez-vous que vous avez totalement confiance dans le thérapeute pratiquant la médecine alternative"
-> "que vous consultez le plus régulièrement ?"
www=accord2()
Q22b
endif
QUESTION 025
"-> "Q23- Encore une dernière question : " (attention - question modifiée en cours de enquête)
-> "En ce qui concerne les décisions par rapport à votre santé, diriez-vous que (1 SEUL CHOIX):"
01 vous préférez garder le contrôle à 100 % sur les décisions relatives à votre santé
02 vous partagez de manière équitable ces décisions avec votre médecin/thérapeute
03 vous laissez ces décisions dans les mains de votre médecin/thérapeute

q23 Q23a/Q23b/Q23C

QUESTION 026

-> "Nous avons terminé."

-> "Avez-vous des commentaires ?"

comment

comment2

comment3

QUESTION 027

-> "Je vous remercie pour votre participation."

2.4 RESULTS

Tableau 1 : recours à des médecines alternatives au moins une fois durant toute la vie

	N	Fréquence
recours aux médecines alternatives	673	33,7%
pas de recours aux médecines alternatives	1313	65,7%
sans réponse	14	0,6%
Total	2000	100,0%

Tableau 2 : recours à des médecines alternatives au moins une fois durant les 12 derniers mois

	N	Fréquence
recours aux médecines alternatives	242	14,9%
pas de recours aux médecines alternatives	1380	85,1%
Total	1622	100,0%

Population : répondants ayant mentionné au moins un problème médical les douze derniers mois précédant l'enquête ; redressé par le niveau d'éducation

Tableau 3 : recours à des médecines alternatives au moins une fois durant les 12 derniers mois selon le niveau d'étude

Khi2=9,76 ddl=3 p=0,021 (Significatif)

	Recours aux médecines alternatives		pas de recours aux médecines alternatives		Total	
	N	%	N	%	N	%
High School or University	78	18,6	342	81,4	420	100,0
Secondary superior	81	14,7	468	85,3	549	100,0
Secondary inferior	45	15,4	246	84,6	291	100,0
Primary school or without diploma	39	10,6	323	89,4	362	100,0
Total	242	14,9	1380	85,1	1622	100,0

Population : répondants ayant mentionné au moins un problème médical les douze derniers mois précédant l'enquête ; redressé par le niveau d'éducation

Tableau 4 : recours à des médecines alternatives au moins une fois durant les 12 derniers mois selon l'âge

Khi2=10,9 ddl=6 p=0,092 (Assez significatif)

	Recours aux médecines alternatives		pas de recours aux médecines alternatives		Total	
	N	%	N	%	N	%
01 - 18-24	20	14,6	118	85,4	138	100,0
02 - 25-34	34	14,9	197	85,1	231	100,0
03 - 35-44	54	18,5	238	81,5	292	100,0
04 - 45-54	52	17,6	241	82,4	293	100,0
05 - 55-64	35	14,2	213	85,8	248	100,0
06 - 65-74	27	13,2	175	86,8	202	100,0
07 - >=75 ans	20	9,2	198	90,8	218	100,0
Total	242	14,9	1380	85,1	1622	100,0

Population : répondants ayant mentionné au moins un problème médical les douze derniers mois précédant l'enquête ; redressé par le niveau d'éducation

Tableau 5 : recours à des médecines alternatives au moins une fois durant les 12 derniers mois selon le sexe

Khi2=0,39 ddl=1 p=0,54 (Peu significatif)

	Recours aux médecines alternatives		pas de recours aux médecines alternatives		Total	
	N	%	N	%	N	%
Hommes	107	14,3	644	85,7	752	100,0
Femmes	135	15,5	736	84,5	871	100,0
Total	242	14,9	1380	85,1	1622	100,0

Population : répondants ayant mentionné au moins un problème médical les douze derniers mois précédant l'enquête ; redressé par le niveau d'éducation

Tableau 6 : Pourquoi 65% des répondants n'ont jamais eu recours aux médecines alternatives ?

	N	Fréquence
ne connaît pas	439	33,8%
pas confiance	334	25,7%
pas besoin	239	18,4%
trop cher	158	12,2%
autre	56	4,3%
déconseillé par son médecin	50	3,9%
trop loin	21	1,7%
Total	1297	100%

Population : répondants n'ayant jamais recouru aux médecines alternatives ; redressé par le niveau d'éducation

Tableau 7 : Fréquence du recours aux médecines alternatives

Type de thérapeute	Visité ces 12 derniers mois (%)	Visité une seule fois ces 12 derniers mois (%)	Visité plus d'une fois ces 12 derniers mois (%)
Ostéopathe	6,7	1,5	5,2
Homéopathe	5,6	1,5	4,1
Acuponcteur	2,7	0,7	2
Autre thérapeute alternatif	2,5	0,7	1,8
Chiropracteur	2,2	0,8	1,4
Physio/herbaliste	1,4	0,6	0,9

Population : répondants ayant mentionné au moins un problème médical les douze derniers mois précédant l'enquête ; redressé par le niveau d'éducation

Tableau 8 : Pour quelles raisons médicales recourt-on aux médecines alternatives ?

	N	Fréquence
01 Problème de dos	112	46,7%
06 Douleurs au cou	62	25,8%
03 Fatigue	31	12,9%
05 Maux de tête	30	12,5%
04 Arthrite	17	7,1%
12 Problèmes digestifs	17	7,1%
09 Insomnie	15	6,3%
14 Angoisses	15	6,3%
02 Allergies	13	5,4%
13 Dépression	11	4,6%
15 Autre	11	4,6%
08 Entorse ou foulure	10	4,2%
07 Pression sanguine élevée	9	3,8%
11 Problèmes de peau	2	0,8%
10 Problèmes au niveau des poumons (respiratoires)	2	0,8%

Interrogés : 2000 / Répondants : 240 / Réponses : 357

Pourcentages calculés sur la base des répondants

Population : répondants ayant mentionné au moins un problème médical les douze derniers mois précédant l'enquête et ayant eu recours aux médecines alternatives durant ces 12 derniers mois ; redressé par le niveau d'éducation

Tableau 9 : Pour quelle raison médicale recourt-on à l'une des 4 médecines alternatives à l'étude?

Khi2=19,8 ddl=56 p=0,999 (Val. théoriques < 5 = 67)

	homeo_yes			acup_yes			otheralt_yes			chiro_yes			osteo_yes			Total		
	Eff.	%C	%L	Eff.	%C	%L	Eff.	%C	%L	Eff.	%C	%L	Eff.	%C	%L	Eff.	%C	%L
01 Problème de dos	17	31,4	18,8	13	45,8	13,9	18	45,9	18,9	12	70,7	13,4	32	47,4	35,0	93	44,6	100,0
02 Allergies	6	11,0	70,2	1	3,0	9,6							2	2,6	20,2	9	4,2	100,0
03 Fatigue	5	9,4	37,8	1	3,0	6,1	3	8,8	24,4				4	6,4	31,7	14	6,6	100,0
04 Arthrite	3	5,8	45,1	2	5,5	21,6							2	3,5	33,3	7	3,4	100,0
05 Maux de tête	4	7,2	27,1	3	9,8	18,7	4	10,5	27,1	2	8,8	10,4	2	3,6	16,7	15	7,1	100,0
06 Douleurs au cou	8	13,6	21,4	3	12,0	9,6	8	20,9	22,6	2	10,5	5,2	15	21,3	41,3	35	17,0	100,0
07 Pression sanguine élevée	1	1,7	20,4				1	2,2	18,6	1	5,2	20,4	2	2,7	40,7	5	2,2	100,0
08 Entorse ou foulure	2	2,8	18,9	2	8,7	30,2							4	6,1	50,9	8	3,9	100,0
09 Insomnie	1	1,9	50,0	1	3,7	50,0										2	1,0	100,0
10 Problèmes au niveau des poumons (respiratoires)																		
11 Problèmes de peau	1	1,5	100,0													1	0,4	100,0
12 Problèmes digestifs	4	6,9	40,7	1	3,0	8,9	2	5,1	20,8				3	4,1	29,7	9	4,5	100,0
13 Dépression	2	3,7	55,3				2	4,4	44,7							4	1,8	100,0
14 Angoisses													1	1,2	100,0	1	0,4	100,0
15 Autre	2	3,0	29,3	2	5,5	26,8	1	2,2	14,6	1	4,8	14,6	1	1,2	14,6	6	2,8	100,0
Total	55	100,0	26,7	28	100,0	13,5	38	100,0	18,4	18	100,0	8,5	68	100,0	32,9	208	100,0	100,0

Population : répondants ayant mentionné un seul problème médical les douze derniers mois précédant l'enquête et ayant eu recours aux médecines alternatives durant ces 12 derniers mois ; redressé par le niveau d'éducation

Tableau 10 : recours différencié au médecin et/ou au thérapeute alternatif

Khi2=55,8 ddl=1 p=0,001 (Très significatif)

	Recours au thérapeute alternatif durant ces 12 derniers mois		Pas de recours		Total	
	N	%	N	%	N	%
Recours au médecin durant ces 12 derniers mois	212	87,4	864	62,6	1075	66,3
Pas de recours	31	12,6	517	37,4	547	33,7
Total	242	100,0	1380	100,0	1622	100,0

Population : répondants ayant mentionné au moins un problème médical les douze derniers mois précédant l'enquête ; redressé par le niveau d'éducation

Tableau 11 : recours différencié au médecin et/ou au thérapeute alternatif selon les raisons médicales

Khi2=805,3 ddl=196 p=0,001 (Val. théoriques < 5 = 189)

Recours au médecin pour le problème	Recours au thérapeute alternatif pour le problème															Total
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
01 Problème de dos	9	2	8	9	6	1	4	6	1	3	1	4	3			158
02 Allergies	5	7	2	1	2	2	1	1					1			21
03 Fatigue	1	3	22	2	7	6	2	6		3	1	3	2			71
04 Arthrite	6	1	1	1	5	2	1									27
05 Maux de tête	6	1	8	1	2	8		4		3	1	2	1			56
06 Douleurs au cou	2		3	3	6	4	1	1	1			1	2			89
07 Pression sanguine élevée	9	2	3	3	2	5	7	2		1	2	3	2			38
08 Entorse ou foulure	4	1	2			1	9			1		2	1			20
09 Insomnie	9		6		5	4	2	1	2			2	2			41
10 Problèmes au niveau des poumons (respiratoires)	3		1		1	3				1	1	1				10
11 Problèmes de peau	1				1					2						4
12 Problèmes digestifs	9	1	3	2	3	2	1	2	1	1		1	3		1	41
13 Dépression	4		2			3	2	2				1	1	6		29
14 Angoisses	6	1	4	2	2	2	2	2	3			7	1	5	2	48
15 Autre	5		2		1	1		1			2		3	1	0	24
Total	1	1	64	3	5	1	1	2	3	3	3	2	2	4	2	676

Population : répondants ayant mentionné au moins un problème médical les douze derniers mois précédant l'enquête ; redressé par le niveau d'éducation

Tableau 12 : confiance totale dans le thérapeute consulté le plus régulièrement selon qu'il est médecin généraliste/spécialiste ou médecin alternatif

Khi2=17,7 ddl=1 p=0,001 (Val. théoriques < 5 = 1)

Confiance totale	likely to agree or agree MEDALT		likely to disagree or disagree MEDALT		Total	
	N	%	N	%	N	%
disagree or likely to disagree MEDGEN/SPE	31	4,6	14	2,0	45	6,6
Agree or likely to agree MEDGEN/SPE	579	85,2	56	8,2	634	93,4
Total	610	89,8	69	10,2	679	100,0

Population : répondants ayant eu recours à des médecines alternatives au moins une fois durant toute leur vie (pour eux-mêmes ou leur enfant); redressé par le niveau d'éducation

Tableau 13 : compréhension des réponses données par le thérapeute à des questions importantes posées par le patient sur son état de santé selon que le thérapeute est médecin généraliste/spécialiste ou médecin alternatif

Khi2=28,2 ddl=1 p=0,001 (Val. théoriques < 5 = 1)

Compréhension des réponses données	likely to agree or agree MEDALT		likely to disagree or disagree MEDALT		Total	
	N	%	N	%	N	%
disagree or likely to disagree MEDGEN/SPE	19	2,9	10	1,4	29	4,3
agree or likely to agree MEDGEN/SPE	619	91,1	31	4,6	650	95,7
Total	639	94,0	41	6,0	679	100,0

Population : répondants ayant eu recours à des médecines alternatives au moins une fois durant toute leur vie (pour eux-mêmes ou leur enfant); redressé par le niveau d'éducation

Tableau 14 : Satisfaction par rapport aux soins reçus lors de la dernière visite selon que le thérapeute est médecin généraliste/spécialiste ou médecin alternatif

Khi2=7,68 ddl=1 p=0,006 (Val. théoriques < 5 = 1)

Satisfaction par rapport aux soins reçus	likely to agree or agree MEDALT		likely to disagree or disagree MEDALT		Total	
	N	%	N	%	N	%
disagree or likely to disagree MEDGEN/SPE	25	3,6	10	1,5	35	5,1
agree or likely to agree MEDGEN/SPE	576	84,0	74	10,8	651	94,9
Total	601	87,6	85	12,4	686	100,0

Population : répondants ayant eu recours à des médecines alternatives au moins une fois durant toute leur vie (pour eux-mêmes ou leur enfant); redressé par le niveau d'éducation

Tableau 15 : Quel est le montant dépensé par le patient lors d'une consultation chez un thérapeute alternatif ?

	N	Fréquence
Ne sait pas	186	27,7%
moins de 25 €	106	15,8%
entre 25 € et 50 €	294	43,8%
entre 50 € et 75 €	59	8,8%
entre 75 € et 100 €	10	1,5%
plus de 100 €	16	2,4%
Total	671	100,0%

Population : répondants ayant eu recours à des médecines alternatives au moins une fois durant toute leur vie; redressé par le niveau d'éducation

Tableau 16 : Remboursement par une assurance

	N	Fréquence
Oui	241	35,9%
Non	360	53,6%
Ne sait pas	71	10,5%
Total	672	100,0%

Population : répondants ayant eu recours à des médecines alternatives au moins une fois durant toute leur vie; redressé par le niveau d'éducation

Tableau 17 : quelle est la fréquence de consultation d'un homéopathe ?

	N	Fréquence
01 Oui une seule fois	25	27%
02 Oui plusieurs fois	66	73%
Total	91	100,0%

Population : répondants ayant mentionné au moins un problème médical les douze derniers mois précédant l'enquête et ayant consulté un homéopathe pour ces mêmes problèmes ; redressé par le niveau d'éducation

Tableau 18 : consultation exclusive ou non d'un homéopathe

	N	Fréquence
homéopathe	29	32%
homéopathe + autre médecine alternative	62	68%
Total	91	100,0%

Population : répondants ayant mentionné au moins un problème médical les douze derniers mois précédant l'enquête et ayant consulté un homéopathe pour ces mêmes problèmes ; redressé par le niveau d'éducation

3 THE PRACTICE : QUESTIONNAIRE

Qui êtes-vous? / Wie bent u?

1. Quel est votre âge?/Wat is uw leeftijd?

- <30
- 31-39
- 40-49
- 50-59
- >60

2. Sexe/geslacht

- Homme/man
- Femme/vrouw

3. De quelle(s) union(s) professionnelle(s) êtes-vous membre? Bij welke beroepsvereniging bent u aangesloten? [plusieurs choix possibles/meerdere antwoorden mogelijk]

- Unio Homeopathica Belgica
- Liga Homeopathica Classica

Formation / Opleiding

4. Comment avez-vous découvert l'homéopathie?/ Hoe hebt u homeopathie ontdekt?

- lors d'un traitement/door een behandeling
- lors du traitement d'un proche/door een behandeling van een naaste
- conférence/conferentie
- livres ou articles/boeken of artikels
- internet
- autre/andere

5. Autre occasion de découverte/ andere gelegenheid van ontdekking

.....

.....

.....

6. Avez-vous suivi une formation antérieure à l'exercice de l'homéopathie?/ Volgde u een opleiding voorafgaand aan de homeopathie-uitoefening ?

- oui/ja
- non/nee

7. Quelle est votre formation antérieure à l'homéopathie?/Welke opleiding volgde u voorafgaand aan de homeopathiestudie? [plusieurs choix possibles/meerdere antwoorden mogelijk]

- médecin généraliste/huisarts
- médecin spécialiste/arts-specialist
- kinésithérapeute/kinesitherapeut
- infirmier(ère)/verpleegkundige
- sage-femme/vroedvrouw
- vétérinaire/dierenarts
- dentiste/tandarts
- pharmacien/apotheker
- psychologue/psycholoog
- chiropraxie
- ostéopathie/osteopathie
- acupuncture/acupunctuur
- autre/andere

8. Quelle est votre spécialité en médecine?/Wat is uw specialisme in geneeskunde?

.....

.....

.....

9. Autre formation antérieure à l'homéopathie?/Andere basisopleiding?

.....

.....

.....

10. Où avez-vous appris l'homéopathie?/Waar hebt u homeopathie gestudeerd? [plusieurs choix possibles/meerdere antwoorden mogelijk]
 en Belgique/in België
 ailleurs en Europe/elders in Europa
 en Asie/in Azië
 en Amérique du Nord/in Noord Amerika
 en Amérique du Sud/in Zuid Amerika
 en Afrique/in Afrika
 en Australie-Océanie/in Australië-Oceanië
 au Moyen-Orient/in Midden-Oosten
11. Avez-vous suivi un enseignement en homéopathie (stage y compris) à temps plein ou à temps partiel?/Hebt u een voltijdse of deeltijdse opleiding in homeopathie gevolgd (stage inbegrepen)?
 à temps plein/voltijds
 à temps partiel/deeltijds
12. Dans quelle(s) école(s) belge(s) avez-vous appris l'homéopathie?/ Aan welke Belgische school (scholen) hebt u homeopathie gestudeerd? [plusieurs choix possibles/meerdere antwoorden mogelijk]
 Centre Bruxellois d'Homéopathie Uniciste
 Centre Européen d'Etude de l'Homéopathie
 Centre Liégeois d'Homéopathie
 Ecole Mosane d'Homéopathie
 Europees Studiecentrum Homeopathie
 Institut Médical d'Homéopathie et de Biothérapie
 Internationale School Klassieke Homeopathie
 Pédiatres Pratiquant l'Homéopathie
 Société Royale Belge d'Homéopathie
 Vlaamse Studievereniging voor Unitaire homeopathische Geneeskunde
 Wetenschappelijke Vereniging voor Therapie Studie
 Centrum voor Klassieke Homeopathie
 autre/andere
13. Quelle autre école belge d'homéopathie (formation de base)? Welke andere belgische school van homeopathie (basisopleiding)?

14. Dans quelle école étrangère d'homéopathie avez-vous étudié (+indiquez le pays)? Aan welke buitenlandse school van homeopathie hebt u gestudeerd (+vermelding van land)?

15. Suivez-vous une formation continuée en homéopathie?/Volgt u een permanente vorming in homeopathie ?
 oui/ja
 non/nee

Pratique / Praktijk

16. Depuis combien d'années pratiquez-vous l'homéopathie/Sinds hoeveel jaren beoefent u de homeopathie?
 Entrer la valeur : |_|_|_|
17. Pratiquez-vous également la médecine conventionnelle?/Beoefent u ook de conventionele geneeskunde?
 oui/ja
 non/nee
18. Pratiquez-vous également la kinésithérapie? Beoefent u ook de kinesithérapie?
 oui/ja
 non/nee

19. Exercez-vous également la profession d'infirmier(ère)? Beoefent u ook de verpleegkunde in actieve dienst?
oui/ja
non/nee
20. Exercez-vous également la profession de dentiste ? Beoefent u ook de tandheekkunde ?
oui/ja
non/nee
21. Exercez-vous également la profession de vétérinaire? Beoefent u ook de diergeneeskunde?
oui/ja
non/nee
22. Pratiquez-vous également l'ostéopathie ou la chiropraxie? Beoefent u ook osteopathie of chiropraxie?
oui/ja
non/nee
23. Pratiquez-vous également d'autres thérapies orientales? Beoefent u ook andere oosterse therapie?
oui/ja
non/nee
24. Pratiquez-vous également l'acupuncture? Beoefent u ook de acupunctuur?
oui/ja
non/nee
25. Pratiquez-vous également une autre profession? Beoefent u ook een ander beroep?
oui/ja
non/nee
26. Quelle(s) autre(s) profession(s) pratiquez-vous également? Welke andere beroepsactiviteit(en) beoefent u?
.....
.....
27. Combinez-vous l'homéopathie avec votre pratique médicale au cours de la même consultation sur le même malade? / Combineert u de homeopathie met uw medische praktijk tijdens dezelfde consultatie en bij dezelfde patiënt?
jamais/nooit
rarement/zelden
parfois/soms
souvent/vaak
très souvent/zeer vaak
28. Combinez-vous l'homéopathie avec votre pratique d'infirmier(ère) au cours de la même consultation sur le même malade? / Combineert u de homeopathie met uw beoefening als verpleger(verpleegster) tijdens dezelfde consultatie en bij dezelfde patiënt?
jamais/nooit
rarement/zelden
parfois/soms
souvent/vaak
très souvent/zeer vaak
29. Combinez-vous l'homéopathie avec votre pratique de dentiste au cours de la même consultation sur le même malade? / Combineert u de homeopathie met uw beoefening als tandarts tijdens dezelfde consultatie en bij dezelfde patiënt?
jamais/nooit
rarement/zelden
parfois/soms
souvent/vaak
très souvent/zeer vaak
30. Combinez-vous l'homéopathie avec votre pratique de vétérinaire au cours de la même consultation sur le même animal? / Combineert u de homeopathie met uw beoefening als dierenarts tijdens dezelfde consultatie en bij dezelfde dier?
jamais/nooit
rarement/zelden
parfois/soms
souvent/vaak
très souvent/zeer vaak

31. Combinez-vous l'homéopathie avec l'ostéopathie ou la chiropraxie au cours de la même consultation sur le même malade? / Combineert u de homeopathie met osteopathie of chiropraxie tijdens dezelfde consultatie en bij dezelfde patiënt?
- jamais/nooit
rarement/zelden
parfois/soms
souvent/vaak
très souvent/zeer vaak
32. Combinez-vous l'homéopathie avec d'autres thérapies orientales au cours de la même consultation sur le même malade? / Combineert u de homeopathie met oosterse therapie tijdens dezelfde consultatie en bij dezelfde patiënt?
- jamais/nooit
rarement/zelden
parfois/soms
souvent/vaak
très souvent/zeer vaak
33. Combinez-vous l'homéopathie avec l'acupuncture au cours de la même consultation sur le même malade? / Combineert u de homeopathie met acupunctuur tijdens dezelfde consultatie en bij dezelfde patiënt?
- jamais/nooit
rarement/zelden
parfois/soms
souvent/vaak
très souvent/zeer vaak
34. Combinez-vous l'homéopathie avec la kinésithérapie au cours de la même consultation sur le même malade? / Combineert u de homeopathie met kinesitherapie tijdens dezelfde consultatie en bij dezelfde patiënt?
- jamais/nooit
rarement/zelden
parfois/soms
souvent/vaak
très souvent/zeer vaak
35. Combinez-vous l'homéopathie avec cette autre profession au cours de la même consultation sur le même malade? / Combineert u de homeopathie met uw ander beroep tijdens dezelfde consultatie en bij dezelfde patiënt?
- jamais/nooit
rarement/zelden
parfois/soms
souvent/vaak
très souvent/zeer vaak
36. Quel pourcentage de vos activités professionnelles consacrez-vous à l'homéopathie? / Welk percentage van uw beroepsactiviteiten besteedt u aan de homeopathie?
- Entrer la valeur :
37. Dans le domaine de l'homéopathie, quelle(s) activité(s) pratiquez-vous ? / Binnen het domein van de homeopathie, welke activiteiten beoefent u ? [plusieurs choix possibles/meerdere antwoorden mogelijk]
- thérapie/therapie
enseignement/onderwijs
mener des recherches/onderzoek voeren
membre de/lid van de "l'association royale belge d'homéopathie"
autre/andere
(Réponses simultanées possibles : 4)
38. Autre activités pratiquées dans le domaine de l'homéopathie ? / Andere activiteiten binnen het domein van de homeopathie?
-
.....
.....

39. Dans quelle(s) province(s) exercez-vous actuellement? / In welke provincie(s) hebt u uw praktijk?
[plusieurs choix possibles/meerdere antwoorden mogelijk]
- Antwerpen
 - Bruxelles/Brussel
 - Oost Vlaanderen
 - West Vlaanderen
 - Hainaut
 - Liège
 - Limburg
 - Luxembourg
 - Namur
 - Vlaams Brabant
 - Brabant Wallon
40. Dans quel lieu pratiquez-vous l'homéopathie?/Waar is uw praktijk gesitueerd? [plusieurs choix possibles/meerdere antwoorden mogelijk]
- à votre domicile/thuis
 - dans un cabinet hors de votre domicile/ in een praktijk buiten uw thuisadres
 - à l'hôpital/in het ziekenhuis
 - dans une polyclinique/in een polikliniek
 - dans une maison de repos/in een rusthuis
 - au domicile du patient/bij patiënt
 - autre/andere
41. Autre lieu de pratique/Andere plaats voor uw praktijk
.....
.....
42. Pratiquez vous l'homéopathie en cabinet groupé ou en solo?/ Werkt u in groepspraktijk of solo?
[plusieurs choix possibles/meerdere antwoorden mogelijk]
- cabinet groupé/groepspraktijk
 - solo
43. Qui sont les autres thérapeutes dans votre cabinet groupé?/ Wie zijn de andere therapeuten?
[plusieurs choix possibles/meerdere antwoorden mogelijk]
- collègue(s) homéopathe(s)/collega('s) homeopaat
 - médecin(s)/arts(en)
 - kinésithérapeute(s)/kinesitherapeut(en)
 - dentiste(s)/tandarts(en)
 - ostéopathe(s)/osteopaat(-aten)
 - acuponcteur(s)/acupuncturist(en)
 - psychologue(s)/psycholoog(-ogen)
 - logopède(s)/logopedist(en)
 - diététicien(s)/diëtist(en)
 - autre/andere
44. Quel autre thérapeute y-a-t-il dans votre cabinet groupé?/Welke andere therapeuten zitten er in uw groepspraktijk?
.....
.....
- Vos patients / Uw patiënten
45. Travaillez-vous sur consultation ou sur rendez-vous ? / Werkt u met consultatie-uren of op afspraak ?
- sur consultation/consultatie-uren
 - sur rendez-vous/op afspraak
 - les deux/beide
46. Combien de jours faut-il au minimum à vos nouveaux patients pour obtenir un rendez-vous (0=le jour même) ? Hoeveel dagen is de minimum wachttijd voor uw nieuwe patiënten (0=op de dag zelf)?
Entrer la valeur : |_|_|_|_|
47. Combien de jours faut-il au minimum à vos patients réguliers pour obtenir un rendez-vous (0=le jour même) ? Hoeveel dagen is de minimum wachttijd voor uw reeds gekende patiënten (0=op de dag zelf)?

Entrer la valeur : |_|_|_|_|

48. Combien de patients en homéopathie voyez-vous en moyenne par mois ? / Hoeveel patiënten voor homeopathie ziet u in een gemiddelde maand?

Entrer la valeur : |_|_|_|_|

49. Combien de nouveaux patients en homéopathie voyez-vous en moyenne par mois? Hoeveel nieuwe patiënten voor homeopathie ziet u in een gemiddelde maand?

Entrer la valeur : |_|_|_|_|

50. Quel pourcentage de votre patientèle soignez-vous par homéopathie?/ Wat is het percentage van uw patienten dat u behandelt met homeopathie ?

1% à/tot 10%

11% à/tot 20%

21% à/tot 30%

31% à/tot 40%

41% à/tot 50%

51% à/tot 60%

61% à/tot 70%

71% à/tot 80%

81% à/tot 90%

91% à/tot 100%

51. Comment les patients arrivent-ils chez vous (veuillez classer dans l'ordre du plus fréquent (1) au plus rare (8)) ? Hoe komen de patiënten bij u terecht (gelieve te klasseren in volgorde van meest frequent (1) tot zelden (8))?

référé par un médecin/doorverwezen door een arts

via un autre thérapeute conventionnel/door een andere conventionele therapeut

via un thérapeute non-conventionnel/door een niet-conventionele therapeut

référé par une connaissance/doorverwezen door een kennis

via un site internet/door een website

sans référence particulière/zonder specifieke referentie

ne sait pas/ik weet het niet

autre/andere

Ordonnez les réponses

52. Autre référent éventuel/eventuele andere persoon die patiënten doorverwijst

.....
.....

53. En général, combien de temps dure la consultation d'un nouveau patient ADULTE? Hoelang duurt gemiddeld een consultatie voor een nieuwe VOLWASSEN patiënt ?

<30min

30min-1h/u

1h/u-1h/u30

1h/u30-2h/u

>2h/u

54. En général, combien de temps dure la consultation d'un nouveau patient ENFANT? Hoelang duurt gemiddeld een consultatie voor een nieuwe JONGE patiënt ?

<30min

30min-1h/u

1h/u-1h/u30

1h/u30-2h/u

>2h/u

55. En général, combien de temps dure une consultation de suivi chez un patient ADULTE? Hoelang duurt gemiddeld een vervolconsultatie bij een VOLWASSEN patiënt?

<30min

30min-1h/u

1h/u-1h/u30

>1h/u30

1h/u30-2h/u

- >2h/u
56. En général, combien de temps dure une consultation de suivi chez un patient ENFANT? Hoelang duurt gemiddeld een vervolgsconsultatie bij een JONGE patiënt?
- <30min
 - 30min-1h/u
 - 1h/u-1h/u30
 - >1h/u30
 - 1h/u30-2h/u
 - >2h/u
57. En moyenne, combien de fois par an voyez-vous le même patient durant la première année de son traitement? / Gemiddeld, hoeveel keer per jaar ziet u dezelfde patiënt tijdens het eerste jaar?
- 1 à/tot 3 fois/keer
 - 4 à/tot 6 fois/keer
 - 7 à/tot 9 fois/keer
 - 10 à/tot 12 fois/keer
 - plus de 12 fois/meer dan 12 keer
58. En moyenne, combien de fois par an voyez-vous le même patient après la première année de son traitement? / Gemiddeld, hoeveel keer per jaar ziet u dezelfde patiënt in de daarop volgende jaren?
- moins d'1 fois par an/minder dan 1 keer per jaar
 - 1 à/tot 3 fois/keer
 - 4 à/tot 6 fois/keer
 - 7 à/tot 9 fois/keer
 - 10 à/tot 12 fois/keer
 - plus de 12 fois/meer dan 12 keer
59. Pourcentage de votre patientèle qui vous consulte préventivement?/Percentage van uw patiënten die u consulteert om preventieve redenen?
- 0%
 - 1% à/tot 10%
 - 11% à/tot 20%
 - 21% à/tot 30%
 - 31% à/tot 40%
 - 41% à/tot 50%
 - 51% à/tot 60%
 - 61% à/tot 70%
 - 71% à/tot 80%
 - 81% à/tot 90%
 - 91% à/tot 100%
60. Votre patientèle est-elle principalement: ?/ Zijn uw patiënten voornamelijk: ?
- féminine/vrouwelijk
 - masculine/mannelijk
 - un équilibre des deux/gelijk evenwicht tussen beiden
61. Ces six derniers mois, vous avez reçu en consultation des patients âgés de (plusieurs choix possibles):/De afgelopen 6 maanden, hebt u patiënten in behandeling gehad van de leeftijdsgroep (verschillende antwoorden mogelijk):
- moins de 6 mois/jonger dan 6 maanden
 - de 6 mois à 36 mois/ 6 maanden tot 36 maanden
 - de 3 à 9 ans/3 jaar tot 9 jaar
 - 10-19 ans/jaar
 - 20-29ans/jaar
 - 30-39ans/jaar
 - 40-49ans/jaar
 - 50-59ans/jaar
 - 60-69ans/jaar
 - de 70 ans ou plus/van 70 jaar of meer
62. La majorité de ma patientèle a (max 3 réponses):/ De meerderheid van mijn patiënten zijn (max 3 antwoorden):
- moins de 6 mois/jonger dan 6 maanden
 - de 6 mois à 3 ans/ van 6 maanden tot 3 jaar
 - de 3 à 9 ans/jaar
 - 10-19ans/jaar

20-29ans/jaar
 30-39ans/jaar
 40-49ans/jaar
 50-59ans/jaar
 60-69ans/jaar
 de 70 ans ou plus/of meer
 (Réponses simultanées possibles : 3)

Symptômes, plaintes et traitements / Symptomen, klachten en behandelingen

Fréquence des plaintes rencontrées/frequentie van klachten (jamais/nooit ;
 rarement/zelden;parfois/soms;souvent/vaak;très souvent/zeer vaak;ne connaît pas/niet bekend)

63. insomnie/slaaploosheid
64. fatigue chronique/chronische vermoedheid
65. dépression et anxiété/angst en depressie
66. ADHD (hyperactivité/hyperactiviteit syndroom)
67. fibromyalgie
68. Démence/dementie
69. Obésité/obesitas
70. maladie de peau/vetzucht
71. allergie
72. insuffisance veineuse/veneuze insufficiëntie
73. Asthme/asthma
74. Enurésie/bedplassen
75. Otite aigüe/acute oorontsteking
76. Conjonctivite/conjunctivitis
77. Diarrhée/diarhee
78. infection des voies respiratoires inférieures/infectie van de lagere luchtwegen
79. maladie des voies respiratoires supérieures/infectie van de bovenste luchtwegen
80. véruces/veratten
81. HIV
82. Syndrome prémenstruel/premenstrueel syndroom
83. Lombalgie/lage rugpijn
84. plaintes liées à la grossesse/zwangerschapsklachten
85. effets secondaires du traitement du cancer/bijwerking van kankertherapie

86. Autre plainte fréquente ?/ Andere frequente klacht ?

.....

87. Orientation/orientatie?

classique/klassiek
 complexe/pluralistische
 clinique/klinische
 autre/andere
 (Réponses simultanées possibles : 3)

88. Autre orientation / Andere orientatie

.....

89. Travaillez-vous avec des dilutions de type "K" / Werkt u met "K"-verduunning ?

oui/ja
 non/nee

90. Avec quelle dilution de type "K" travaillez-vous le plus souvent ?/ Met welke "K"-verduunning werkt u meestal ?

200K et moins/en lager
 MK
 XMK

91. Travaillez-vous avec des dilutions de type "LM" / Werkt u met "LM"-verduunning ?

- oui/ja
non/nee
92. Travaillez-vous avec des dilutions de type "D" / Werkt u met "D"-verduunning ?
oui/ja
non/nee
93. Avec quelle dilution de type "D" travaillez-vous le plus souvent ?/ Met welke "D"-verduunning werkt u meestal ?
moins de /minder dan 24D
24D ou plus/of meer
94. Travaillez-vous avec des dilutions de type "CH" / Werkt u met "CH"-verduunning ?
oui/ja
non/nee
95. Avec quelle dilution de type "CH" travaillez-vous le plus souvent ?/ Met welke "CH"-verduunning werkt u meestal ?
moins de/minder dan 12CH
de/van 12CH à/tot aan 200CH (exclu)
200CH
plus de/meer dan 200CH
96. Quelle méthode utilisez-vous le plus fréquemment ? Welke methode gebruikt u het meest frequent?
.....
.....
97. Quelle proportion de vos patients réagit au traitement (en %)?/welke proportie van uw patiënten reageert op de behandeling (in %)?
Entrer la valeur : |_|_|_|

3.1.1 Rémunération / Betaling

98. Combien d'heures travaillez-vous par jour en tant qu'homéopathe?/Hoeveel uren per dag werkt u als homeopaat?
<5h/u
entre/tussen 5-8h/u
plus de/meer dan 8h/u
99. Combien demandez-vous au patient ADULTE pour une première consultation (euros)? / Hoeveel vraagt u aan de VOLWASSEN patiënt voor een eerste consult (euros)?
<35euros
35-50euros
50-80euros
>80euros
100. Combien demandez-vous au patient ENFANT pour une première consultation (euros)? / Hoeveel vraagt u aan de JONGE patiënt voor een eerste consult (euros)?
<35euros
35-50euros
50-80euros
>80euros
101. Combien demandez-vous au patient ADULTE pour une consultation de suivi (euros) ? / Hoeveel vraagt u aan de VOLWASSEN patiënt voor een daaropvolgend consult (euros)?
<35euros
35-50euros
>50euros
102. Combien demandez-vous au patient ENFANT pour une consultation de suivi (euros) ? / Hoeveel vraagt u aan de JONGE patiënt voor een daaropvolgend consult (euros)?
<35euros
35-50euros
>50euros
103. j'ai un n°INAMI/Ik heb een RIZIV-nummer
vrai/waar
faux/niet waar

104. j'utilise mon numéro INAMI/ik gebruik mijn RIZIV nummer
vrai/waar
faux/niet waar
105. Commentaires sur ce questionnaire/Commentaar op deze vragenlijst

4 INSURANCE COVERAGE

Table: Overview of the reimbursement policy by the 5 biggest sickness funds in Belgium

	Socialistic sickness fund	Christian sickness fund	Liberal sickness fund	Neutral sickness fund	Independent sickness fund
% for homeopathic product	20-25%	30%	20%	50%	50%
Max amount	max 75-150euro/year	no max	max 62 euro	max 75	max 75euro/member or 186euro/family
Recognised products	Intermutualistic list	Intermutualistic list	Intermutualistic list	Intermutualistic list	Intermutualistic list
Price/consultation	/	/	/	10euro/consultation	10euro/consultation
Number of consultations	/	/	/	Max 5 sessions/year (50euro for all alternative medicines)	Max 5 sessions/year (50euro for all alternative medicines)
Recognised therapists	Physicians	Physicians	Physicians	Physicians	Physicians

5 REFERENCES

1. Sarris J, Byrne GJ. A systematic review of insomnia and complementary medicine. *Sleep Med. Rev.* 2010;Epub ahead of print.
2. Quinn F, Hughes C, Baxter GD. Complementary and Alternative Medicine in the Treatment of Low Back Pain: a Systematic Review. *Physical Therapy Reviews.* 2006;11(2):107-16.
3. Smith CA. Homeopathy for induction of labour. *Cochrane Database Syst Rev.* 2001(4):CD003399.
4. NHS Centre for Reviews and Dissemination. The effectiveness of interventions used in the treatment/management of chronic fatigue syndrome and/or myalgic encephalomyelitis in adults and children (Structured abstract). 2002:118.
5. McCarney Robert WAUWJAUFPAUVHR. Homeopathy for dementia. *Cochrane Database of Systematic Reviews: Reviews PUB: John Wiley & Sons, Ltd.* 2003.
6. Robinson L, Hutchings D, Corner L, Beyer F, Dickinson H, Vanoli A, et al. A systematic literature review of the effectiveness of non-pharmacological interventions to prevent wandering in dementia and evaluation of the ethical implications and acceptability of their use. *Health Technology Assessment.* 2006;10(26):1-124.
7. McCarney Robert WAULKALUJ. Homeopathy for chronic asthma. *Cochrane Database of Systematic Reviews: Reviews PUB: John Wiley & Sons, Ltd.* 2004.
8. Glazener CM, Evans JH, Cheuk DK. Complementary and miscellaneous interventions for nocturnal enuresis in children. *Cochrane Database of Systematic Reviews.* 2005(2):CD005230.
9. Pilkington K, Kirkwood G, Rampes H, Fisher P, Richardson J. Homeopathy for depression: a systematic review of the research evidence. *Homeopathy : the journal of the Faculty of Homeopathy.* 2005;94(3):153-63.
10. Pilkington K, Kirkwood G, Rampes H, Fisher P, Richardson J. Homeopathy for anxiety and anxiety disorders: a systematic review of the research. *Homeopathy.* 2006;95(3):151-62.
11. Milazzo S, Russell N, Ernst E. Efficacy of homeopathic therapy in cancer treatment. *European journal of cancer (Oxford, England : 1990).* 2006;42(3):282-9.
12. Kassab S, Cummings M, Berkovitz S, van Haselen R, Fisher P. Homeopathic medicines for adverse effects of cancer treatments. *Cochrane Database Syst Rev.* 2009(2):CD004845.
13. Rada G, Capurro D, Pantoja T, Corbalán J, Moreno G, Letelier LM, et al. Non-hormonal interventions for hot flushes in women with a history of breast cancer. *Cochrane Database of Systematic Reviews.* 2010(9).
14. Altunc U, Pittler MH, Ernst E. Homeopathy for childhood and adolescence ailments: systematic review of randomized clinical trials. *Mayo Clinic proceedings. Mayo Clinic.* 2007;82(1):69-75.
15. Coulter MK, Dean ME. Homeopathy for attention deficit/hyperactivity disorder or hyperkinetic disorder. *Cochrane database of systematic reviews (Online).* 2007(4):CD005648.
16. Langhorst J, Hauser W, Irnich D, Speck N, Felde E, Winkelmann A, et al. Alternative and complementary therapies in fibromyalgia syndrome. *Schmerz.* 2008;22(3):324-33.
17. Baranowsky J, Klose P, Musial F, Haeuser W, Dobos G, Langhorst J. Qualitative systemic review of randomized controlled trials on complementary and alternative medicine treatments in fibromyalgia. *Rheumatol. Int.* 2009;30(1):1-21.
18. De Silva V, El-Metwally A, Ernst E, Lewith G, Macfarlane GJ. Evidence for the efficacy of complementary and alternative medicines in the management of fibromyalgia: A systematic review. *Rheumatology (UK).* 2010;49(6):1063-8.
19. Mills E, Wu P, Ernst E. Complementary therapies for the treatment of HIV: in search of the evidence. *Int J STD AIDS.* 2005;16(6):395-403.
20. Ernst E, Pittler MH, Stevinson C. Complementary/alternative medicine in dermatology: Evidence-assessed efficacy of two diseases and two treatments. *Am. J. Clin. Dermatol.* 2002;3(5):341-8.
21. Stevinson C. Evidence for complementary therapies in premenstrual syndrome. *Focus Altern Complement Ther.* 2000;5(3):185-8.
22. Passalacqua G, Bousquet PJ, Carlsen KH, Kemp J, Lockey RF, Niggemann B, et al. ARIA update: I--Systematic review of complementary and alternative medicine for rhinitis and asthma. *J Allergy Clin Immunol.* 2006;117(5):1054-62.

23. Dantas F, Rampes H. Do homeopathic medicines provoke adverse effects? A systematic review. *Br Homeopath J.* 2000;89 Suppl 1:S35-8.
24. Grabia S, Ernst E. Homeopathic aggravations: a systematic review of randomised, placebo-controlled clinical trials. *Homeopathy.* 2003;92(2):92-8.
25. Astin JA. Why patients use alternative medicine: results of a national study. *JAMA.* 1998;279(19):1548-53.
26. Eisenberg DM, Kessler RC, Foster C, Norlock FE, Calkins DR, Delbanco TL. Unconventional medicine in the United States - Prevalence, costs, and patterns of use. *NEJM.* 1993;328(4):246-52.
27. Yamashita H, Tsukayama H, Sugishita C. Popularity of complementary and alternative medicine in Japan: a telephone survey. *Complementary therapies in Medicine.* 2002;10:84-93.
28. Xue CCL, Zhang AL, Lin V, Da Costa C, Story DF. Complementary and Alternative Medicine Use in Australia: a national population-based survey. *The journal of alternative and complementary medicine.* 2007;13(6):643-50.
29. Thomas KJ, Nicholl JP, Coleman P. Use and expenditure on complementary medicine in England: a population based survey. *Complementary therapies in Medicine.* 2001;9:2-11.

This page is left intentionally blank.

Legal depot : D/2010/10.273/15

KCE reports

- 33 Effects and costs of pneumococcal conjugate vaccination of Belgian children. D/2006/10.273/54.
- 34 Trastuzumab in Early Stage Breast Cancer. D/2006/10.273/25.
- 36 Pharmacological and surgical treatment of obesity. Residential care for severely obese children in Belgium. D/2006/10.273/30.
- 37 Magnetic Resonance Imaging. D/2006/10.273/34.
- 38 Cervical Cancer Screening and Human Papillomavirus (HPV) Testing D/2006/10.273/37.
- 40 Functional status of the patient: a potential tool for the reimbursement of physiotherapy in Belgium? D/2006/10.273/53.
- 47 Medication use in rest and nursing homes in Belgium. D/2006/10.273/70.
- 48 Chronic low back pain. D/2006/10.273.71.
- 49 Antiviral agents in seasonal and pandemic influenza. Literature study and development of practice guidelines. D/2006/10.273/67.
- 54 Cost-effectiveness analysis of rotavirus vaccination of Belgian infants D/2007/10.273/11.
- 59 Laboratory tests in general practice D/2007/10.273/26.
- 60 Pulmonary Function Tests in Adults D/2007/10.273/29.
- 64 HPV Vaccination for the Prevention of Cervical Cancer in Belgium: Health Technology Assessment. D/2007/10.273/43.
- 65 Organisation and financing of genetic testing in Belgium. D/2007/10.273/46.
- 66 Health Technology Assessment: Drug-Eluting Stents in Belgium. D/2007/10.273/49.
- 70 Comparative study of hospital accreditation programs in Europe. D/2008/10.273/03
71. Guidance for the use of ophthalmic tests in clinical practice. D/2008/10.273/06.
72. Physician workforce supply in Belgium. Current situation and challenges. D/2008/10.273/09.
- 74 Hyperbaric Oxygen Therapy: a Rapid Assessment. D/2008/10.273/15.
76. Quality improvement in general practice in Belgium: status quo or quo vadis? D/2008/10.273/20
82. 64-Slice computed tomography imaging of coronary arteries in patients suspected for coronary artery disease. D/2008/10.273/42
83. International comparison of reimbursement principles and legal aspects of plastic surgery. D/2008/10.273/45
87. Consumption of physiotherapy and physical and rehabilitation medicine in Belgium. D/2008/10.273/56
90. Making general practice attractive: encouraging GP attraction and retention D/2008/10.273/66.
- 91 Hearing aids in Belgium: health technology assessment. D/2008/10.273/69.
92. Nosocomial Infections in Belgium, part I: national prevalence study. D/2008/10.273/72.
93. Detection of adverse events in administrative databases. D/2008/10.273/75.
95. Percutaneous heart valve implantation in congenital and degenerative valve disease. A rapid Health Technology Assessment. D/2008/10.273/81
100. Threshold values for cost-effectiveness in health care. D/2008/10.273/96
102. Nosocomial Infections in Belgium: Part II, Impact on Mortality and Costs. D/2009/10.273/03
- 103 Mental health care reforms: evaluation research of 'therapeutic projects' - first intermediate report. D/2009/10.273/06.
104. Robot-assisted surgery: health technology assessment. D/2009/10.273/09
108. Tiotropium in the Treatment of Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Health Technology Assessment. D/2009/10.273/20
109. The value of EEG and evoked potentials in clinical practice. D/2009/10.273/23
111. Pharmaceutical and non-pharmaceutical interventions for Alzheimer's Disease, a rapid assessment. D/2009/10.273/29
112. Policies for Orphan Diseases and Orphan Drugs. D/2009/10.273/32.
113. The volume of surgical interventions and its impact on the outcome: feasibility study based on Belgian data
114. Endobronchial valves in the treatment of severe pulmonary emphysema. A rapid Health Technology Assessment. D/2009/10.273/39
115. Organisation of palliative care in Belgium. D/2009/10.273/42
116. Interspinous implants and pedicle screws for dynamic stabilization of lumbar spine: Rapid assessment. D/2009/10.273/46

117. Use of point-of care devices in patients with oral anticoagulation: a Health Technology Assessment. D/2009/10.273/49.
118. Advantages, disadvantages and feasibility of the introduction of 'Pay for Quality' programmes in Belgium. D/2009/10.273/52.
119. Non-specific neck pain: diagnosis and treatment. D/2009/10.273/56.
121. Feasibility study of the introduction of an all-inclusive case-based hospital financing system in Belgium. D/2010/10.273/03
122. Financing of home nursing in Belgium. D/2010/10.273/07
123. Mental health care reforms: evaluation research of 'therapeutic projects' - second intermediate report. D/2010/10.273/10
124. Organisation and financing of chronic dialysis in Belgium. D/2010/10.273/13
125. Impact of academic detailing on primary care physicians. D/2010/10.273/16
126. The reference price system and socioeconomic differences in the use of low cost drugs. D/2010/10.273/20.
127. Cost-effectiveness of antiviral treatment of chronic hepatitis B in Belgium. Part I: Literature review and results of a national study. D/2010/10.273/24.
128. A first step towards measuring the performance of the Belgian healthcare system. D/2010/10.273/27.
129. Breast cancer screening with mammography for women in the agegroup of 40-49 years. D/2010/10.273/30.
130. Quality criteria for training settings in postgraduate medical education. D/2010/10.273/35.
131. Seamless care with regard to medications between hospital and home. D/2010/10.273/39.
132. Is neonatal screening for cystic fibrosis recommended in Belgium? D/2010/10.273/43.
133. Optimisation of the operational processes of the Special Solidarity Fund. D/2010/10.273/46.
135. Emergency psychiatric care for children and adolescents. D/2010/10.273/51.
136. Remote monitoring for patients with implanted defibrillator. Technology evaluation and broader regulatory framework. D/2010/10.273/55.
137. Pacemaker therapy for bradycardia in Belgium. D/2010/10.273/58.
138. The Belgian health system in 2010. D/2010/10.273/61.
139. Guideline relative to low risk birth. D/2010/10.273/64.
140. Cardiac rehabilitation: clinical effectiveness and utilisation in Belgium. d/2010/10.273/67.
141. Statins in Belgium: utilization trends and impact of reimbursement policies. D/2010/10.273/71.
142. Quality of care in oncology: Testicular cancer guidelines. D/2010/10.273/74
143. Quality of care in oncology: Breast cancer guidelines. D/2010/10.273/77.
144. Organization of mental health care for persons with severe and persistent mental illness. What is the evidence? D/2010/10.273/80.
145. Cardiac resynchronisation therapy. A Health technology Assessment. D/2010/10.273/84.
146. Mental health care reforms: evaluation research of 'therapeutic projects'. D/2010/10.273/87
147. Drug reimbursement systems: international comparison and policy recommendations. D/2010/10.273/90
149. Quality indicators in oncology: testis cancer. D/2010/10.273/98.
150. Quality indicators in oncology: breast cancer. D/2010/10.273/101.
153. Acupuncture : State of affairs in Belgium. D/2011/10.273/06.
154. Homeopathy: State of affairs in Belgium. D/2011/10.273/14.

This list only includes those KCE reports for which a full English version is available. However, all KCE reports are available with a French or Dutch executive summary and often contain a scientific summary in English.

